


Publikationen 2015

(zuletzt aktualisiert: 07.04.2016)



Afshar K, Bokhof B, Wiese B, Dierks ML, Junius-Walker U. Patientenseitiger Gesprächsbedarf nach einem geriatrischen Assessment in Hausarztpraxen. *Z Gerontol Geriat* 2015 Sep 29

Afshar K, David S, Fuehner T, Gottlieb J, Gutzmer R. BRAF Inhibition in a Lung Transplant Recipient With Metastatic Melanoma. *JAMA Dermatol* 2015;1-3

Afshar K, Geiger K, Müller-Mundt G, Bleidorn J, Schneider N. Hausärztliche Palliativversorgung bei nichtonkologischen Patienten. *Schmerz* 2015;29:604-615

Barkhausen T, Junius-Walker U, Hummers-Pradier E, Mueller C, Theile G. It's Magic – development of a manageable geriatric assessment for general practice use. *BMC Fam Pract* 2015 Jan 22;16(1):4

Bleidorn J, Bucak S, Gágyor I, Hummers-Pradier E, Dierks ML. Why do – or don't - patients with urinary tract infection participate in a clinical trial? A qualitative study in German family medicine. *GMS Ger Med Sci* 2015;13:Doc17

Bleidorn J, Költzsch C, Hummers-Pradier E, Gágyor I, Theile G. Forschungsprojekte in der Hausarztpraxis – und wie sieht's die MFA? *Z Allg Med* 2015; 91:73-77

Bleidorn J, Stegemann R, Schneider N, Sommer S, Baum E, Mangold B, Taeuber G, Gerlach F, Schäfer H-M. Blockpraktikum Allgemeinmedizin in Hausarztpraxen auf dem Land. *Z Allg Med* 2015; 91:84-88

Eisele M, Kaduszkiewicz H, König HH, Lange C, **Wiese B, Prokein J, Weyerer S, Werle J, Riedel-Heller SG, Lupp M, Heser K, Koppa A, Mösch E, Weeg D, Fuchs A, Pentzek M, Maier W, Scherer M, Hajek A; AgeCoDe Study Group.** Determinants of health-related quality of life in older primary care patients: results of the longitudinal observational AgeCoDe Study. *Br J Gen Pract* 2015;65(640):e716-23

Gagyor I, **Bleidorn J, Kochen MM, Schmiemann G, Wegscheider K, Hummers-Pradier E.** Ibuprofen versus fosfomycin for uncomplicated urinary tract infection in women: randomised controlled trial. *BMJ* 2015;351:h6544

Gühne U, Lupp M, Stein J, **Wiese B**, Weyerer S, Maier W, König HH, Riedel-Heller SG. „Die vergessenen Patienten“ – Barrieren und Chancen einer optimierten Behandlung depressiver Erkrankungen im Alter . Psychiatr Prax 2015 Jul 9

Gühne U, Stein J, Scherer M, **Wiese B**, Weyerer S, Maier W, König HH, Riedel-Heller S. Need for guideline recommendations on treatment of late-life depression from the perspective of experts. Fortschr Neurol Psychiatr 2015;83(4):232-237

Hajek A, Brettschneider C, Ernst A, Lange C, **Wiese B**, **Prokein J**, Weyerer S, Werle J, Pentzek M, Fuchs A, Stein J, Bickel H, Mösch E, Hesel K, Jessen F, Maier W, Scherer M, Riedel-Heller SG, König HH. Complex coevolution of depression and health-related quality of life in old age. Qual Life Res 2015; 24(11):2713-2722

Hajek A, Brettschneider C, Ernst A, Posselt T, **Wiese B**, **Prokein J**, Weyerer S, Werle J, Fuchs A, Pentzek M, Stein J, Riedel-Heller SG, Bickel H, Mösch E, Hesel K, Jessen F, Maier W, Scherer M, König HH. Longitudinal predictors of informal and formal caregiving time in community-dwelling dementia patients. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2015 Oct 23

Hajek A, Brettschneider C, Lange C, Posselt T, **Wiese B**, **Steinmann S**, Weyerer S, Werle J, Pentzek M, Fuchs A, Stein J, Luck T, Bickel H, Mösch E, Wagner M, Jessen F, Maier W, Scherer M, Riedel-Heller SG, König HH, AgeCoDe Study Group. Longitudinal Predictors of Institutionalization in Old Age. PLoS One 2015;10(12):e0144203

Hajek A, Brettschneider C, Lange C, Posselt T, **Wiese B**, **Steinmann S**, Weyerer S, Werle J, Pentzek M, Fuchs A, Stein J, Luck T, Bickel H, Mösch E, Wolfsgruber S, Hesel K, Maier W, Scherer M, Riedel-Heller S, König HH. Gender differences in the effect of social support on health-related quality of life: results of a population-based prospective cohort study in old age in Germany. Qual Life Res 2015 Oct 27

Hajek A, Brettschneider C, Posselt T, Lange C, **Mamone S**, **Wiese B**, Weyerer S, Werle J, Fuchs A, Pentzek M, Stein J, Luck T, Bickel H, Mösch E, Hesel K, Jessen F, Maier W, Scherer M, Riedel-Heller S, König H-H. Predictors of frailty in old age-results of a longitudinal study. J Nutr Health Aging 2015 Dec 7; DOI: 10.1007/s12603-015-0634-5

Hajek A, Lehnert T, Ernst A, Lange C, **Wiese B**, **Prokein J**, Weyerer S, Werle J, Pentzek M, Fuchs A, Luck T, Bickel H, Mösch E, Hesel K, Wagner M, Maier W, Scherer M, Riedel-Heller SG, König HH; AgeCoDe Study Group. Prevalence and determinants of overweight and obesity in old age in Germany. BMC Geriatr 2015; 15:83

Jünger S, Klose J, Brearley S, Hegedus K, Payne S, Radbruch L. Palliative Care Information Needs in Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States. J Palliative Care 2015; 31:109-117

Jünger S, **Schneider N**. Den Diskurs lebendig halten. Z Palliativmed 2015;16

Juenger S, **Schneider N**, **Wiese B**, Vollmann J, Schildmann J. Palliativversorgung und Sterbehilfe. Gesundheitsmonitor 2015;(4)

Junius-Walker U, Wiese B, Klaaßen-Mielke R, Theile G, Müller CA, Hummers-Pradier E. Older patients' perceived burdens of their health problems: a cross-sectional analysis in 74 German general practices. *Patient Prefer Adherence* 2015; 9:811-820

Klindtworth K, Oster P, Hager K, **Krause O, Bleidorn J, Schneider N.** Living with and dying from advanced heart failure: understanding the needs of older patients at the end of life. *BMC Geriatr* 2015; 15(1):125

Koppara A, Wagner M, Lange C, Ernst A, **Wiese B,** König HH, Brettschneider C, Riedel-Heller S, Lupp M, Weyerer S, Werle J, Bickel H, Mösch E, Pentzek M, Fuchs A, Wolfsgruber S, Beauducel A, Scherer M, Maier W, Jessen F. Cognitive performance before and after the onset of subjective cognitive decline in old age. *Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring* 2015;1(2):194-205

Krause O, Schmidt-Thrun A, Schild RL. 37-jährige Schwangere mit Luftnot und wechselnden EKG-Veränderungen. *Dtsch Med Wochenschr* 2015; 140:1423

Linge-Dahl L, Vranken M, **Juenger S,** North K, Scholten W, Payne S, Radbruch L. Identification of Challenges to the Availability and Accessibility of Opioids in Twelve European Countries: Conclusions from Two ATOME Six-Country Workshops. *J Palliat Med* 2015;18(12):1033-1039

Luck-Sikorski C, Lupp M, Hesel K, Bleckwenn M, Posselt T, Ernst A, Werle J, Weeg D, Mösch E, **Wiese B, Steinmann S,** Fuchs A, Pentzek M, König HH, Brettschneider C, Scherer M, Maier W, Weyerer S, Riedel-Heller SG. Mild Depressive Symptoms Predict Mortality from Heart Failure in Elderly Men but Not Women. *J Am Geriatr Soc* 2015; 63(11):2408-10

Maier BO, Voltz R, Albrecht E, Alt-Epping B, Bausewein C, Engeser P, Freier W, Frickhofen N, Gärtner J, Goldhammer E, Gronemeyer S, Haberland B, Montag T, Melching H, Müller-Busch C, Nau H, Ollenschläger G, van Oorschot B, Pape R, Paradies K, Piso P, Rades D, Remi C, Ritterbusch U, **Schneider N,** Schulze C, Wedding U, Weihrauch B, Wolf J, Wurst H. S3 Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung - Versorgungsstrukturen. In: Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften[Hrsg.]: S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung. Version 10 - Mai 2015, Langversion; Stuttgart: Kohlhammer, 2015. S. 174-221 (Leitlinienprogramm Onkologie)

Meißner W, Radbruch L, Ewers M, Gärtner J, Kieseritzky K, Kleeberg U, Lorenzl S, **Müller-Mundt G,** Nauck F, van Oorschot B, Rades D, Remi C, Rolke R, Sabatowski R, Stamer U, Wirz S. Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung. In: Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften[Hrsg.]: S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung. Version 10 - Mai 2015, Langversion; Stuttgart: Kohlhammer, 2015. S. 58-88 (Leitlinienprogramm Onkologie)

Meißner W, Radbruch L, Ewers M, Gärtner J, Kieseritzky K, Kleeberg U, Lorenzl S, **Müller-Mundt G,** Nauck F, van Oorschot B, Rades D, Remi C, Rolke R, Sabatowski R, Stramer U, Wirz S. S3-leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung. In: Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften[Hrsg.]: S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung. Version10 - Mai 2015, Langversion; Stuttgart: Kohlhammer, 2015. S. 58-88 (Leitlinienprogramm Onkologie)

Müller-Mundt G, Woitha K, Wünsch A, Fimm S, Schneider N. Physiotherapie in der Hospiz- und Palliativversorgung. Hospiz-Dialog Nordrhein-Westfalen 2015; 63:6-8

Otte D, Facius T, **Wiese B.** Accident Characteristics and Influence Parameters of Severe Motorcycle Accidents in Germany. SAE Technical Papers 2015; 2015-01-1466

Peters O, Fuentes M, Joachim LK, Jessen F, Luckhaus C, Kornhuber J, Pantel J, Hüll M, Schmidtke K, Rütger E, Möller HJ, Kurz A, Wiltfang J, Maier W, **Wiese B,** Frölich L, Heuser I. Combined treatment with memantine and galantamine-CR compared with galantamine-CR only in antedementia drug naïve patients with mild-to-moderate Alzheimer's disease. Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions 2015;1:3-198

Radbruch L, Zenner HP, Auerhammer K, Ertl G, Groß D, Hallek M, Höver G, Hucho F, **Jünger S,** Kern M, Kleeberg U, Lipp V, Nauck F, Norgall Th, Osterbrink J, Ostgathe C, Perrar KM, Pfaff H, Pfisterer M, Schildmann J, Schmitz-Rode T, **Schneider N,** Schneier W, Treede RD, Zernikow B, Grützner F, Happe K. Palliativversorgung in Deutschland. In: Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina und Union der deutschen Akademien der Wissenschaften (2015): Palliativversorgung in Deutschland – Perspektiven für Praxis und Forschung. Halle (Saale)

Ramirez A, Wolfsgruber S, Lange C, Kaduszkiewicz H, Weyerer S, Werle J, Pentzek M, Fuchs A, Riedel-Heller SG, Luck T, Mösch E, Bickel H, **Wiese B, Prokein J,** König HH, Brettschneider C, Breteler MM, Maier W, Jessen F, Scherer M; AgeCoDe Study Group. Elevated HbA1c is associated with increased risk of incident dementia in primary care patients. J Alzheimers Dis 2015;44(4):1203-1212

Roehr S, Luck T, Bickel H, Brettschneider C, Ernst A, Fuchs A, Hesel K, König HH, Jessen F, Lange C, Mösch E, Pentzek M, Steinmann S, Weyerer S, Werle J, **Wiese B,** Scherer M, Maier W, Riedel-Heller SG; AgeCoDe Study Group. Mortality in incident dementia - results from the German Study on Aging, Cognition, and Dementia in Primary Care Patients. Acta Psychiatr Scand 2015 Jun 5

Schneider N, Kern M, Nauck F. Stellungnahme „Palliativversorgung in Deutschland – Perspektiven für Praxis und Forschung“ veröffentlicht. Z Palliativmed 2015;16:37-38

Schulz S, Brenk-Franz K, Kratz A, Petersen JJ, Riedel-Heller SG, Schäfer I, Weyerer S, **Wiese B,** Fuchs A, Maier W, Bickel H, König HH, Scherer M, van den Bussche H, Gensichen J; MultiCare Study Group. Self-efficacy in multimorbid elderly patients with osteoarthritis in primary care-influence on pain-related disability. Clin Rheumatol 2015;34(10):1761-67

Stein J, Lippa M, Kaduszkiewicz H, Eisele M, Weyerer S, Werle J, Bickel H, Mösch E, **Wiese B, Prokein J,** Pentzek M, Fuchs A, König HH, Brettschneider C, Hesel K, Wagner M, Riedel-Heller SG, Scherer M, Maier W. Is the Short Form of the Mini-Mental State Examination (MMSE) a Better Screening Instrument for Dementia in Older Primary Care Patients Than the Original MMSE? Results of the German Study on Ageing, Cognition, and Dementia in Primary Care Patients (AgeCoDe). Psychol Assess 2015 Mar 30

van der Steen JT, Radbruch L, de Boer ME, **Jünger S,** Hughes JC, Larkin P, Gove D, Francke AL, Koopmans RT, Firth P, Volicer L, Hertogh CM. Achieving consensus and controversy around applicability of palliative care to dementia. Int Psychogeriatr 2016;28(1):133-145

Vera Pingitore E, Juarez Tomas MS, **Wiese B**, Nader-Macias ME. Design of novel urogenital pharmabiotic formulations containing lactobacilli, salivaricin CRL 1328 and non-microbial compounds with different functionalities. *Drug Dev Ind Pharm* 2015;41(6):942-952

von dem Knesebeck O, Bickel H, Fuchs A, Gensichen J, Höfels S, Riedel-Heller SG, König HH, Mergenthal K, Schön G, Wegscheider K, Weyerer S, **Wiese B**, Scherer M, van den Bussche H, Schäfer I. Social inequalities in patient-reported outcomes among older multimorbid patients - results of the MultiCare cohort study. *Int J Equity Health* 2015;14(1):17

Vranken MJ, Lisman JA, Mantel-Teeuwisse AK, **Junger S**, Scholten W, Radbruch L, Payne S, Schutjens MH. Barriers to access to opioid medicines: a review of national legislation and regulations of 11 central and eastern European countries. *Lancet Oncol* 2016;17(1):e13-22