


Publikationen 2016

(zuletzt aktualisiert: 04.04.2017)



Afshar K, Müller-Mundt G, Schneider N. Wie können Patienten mit chronisch fortschreitenden nicht-onkologischen Erkrankungen erkannt werden, bei denen eine Palliativversorgung sinnvoll ist? Eine Pilotstudie zur Erprobung des Supportive and Palliative Care Indicators Tool (SPICT) im Krankenhaus. *Z Palliativmed.* 2016; 17: 133-138

Afshar K, Geiger K, Müller-Mundt G, Bleidorn J, Schneider N. Generalist palliative care for noncancer Patients. A review article. *Schmerz.* 2016 Jul 11

Afshar K, Hartung M, Junius-Walker U, Schneider N, Krause O. Was tun Hausärzte und Medizinische Fachangestellte, wenn sie selbst erkältet sind? *Z Allg Med.* 2016; 92(9): 339-345

Berliner D, **Schneider N**, Welte T, Bauersachs J. The differential diagnosis of dyspnoea. *Dtsch Arztebl Int.* 2016; 113: 834-845

Bleckwenn M, Kleineidam L, Wagner M, Jessen F, Weyerer S, Werle J, **Wiese B**, Lühmann D, Posselt T, König HH, Brettschneider C, Mösch E, Weeg D, Fuchs A, Pentzek M, Luck T, Riedel-Heller SG, Maier W, Scherer M. Impact of coronary heart disease on cognitive decline in Alzheimer's disease: a prospective longitudinal cohort study in primary care. *Br J Gen Pract.* 2016

Bleidorn J, Hummers-Pradier E, Schmiemann G, **Wiese B**, Gágyor I. Recurrent urinary tract infections and complications after symptomatic versus antibiotic treatment: follow-up of a randomised controlled trial. *Ger Med Sci.* 2016 Feb 10

Bleidorn, J. Unkomplizierter Harnwegsinfekt: Alternative zur Antibiose bleibt ausgewählten Fällen vorbehalten. *Dtsch Arztebl.* 2016; 113(13): A-611 / B-517 / C-513

Bock JO, Brettschneider C, Weyerer S, Werle J, Wagner M, Maier W, Scherer M, Kaduskiewicz H, **Wiese B, Moor L**, Stein J, Riedel-Heller SG, König HH. Excess health care costs of late-life depression - Results of the AgeMooDe study. *J Affect Disord.* 2016 Jul 15;199: 139-47

Bock JO, Hajek A, Weyerer S, Werle J, Wagner M, Maier W, Stark A, Kaduskiewicz H, **Wiese B, Moor L**, Stein J, Riedel-Heller SG, König HH. The Impact of Depressive Symptoms on Healthcare Costs in Late Life: Longitudinal Findings From the AgeMooDe Study. *Am J Geriatr Psychiatry.* 2016 Nov 2

Bokhof B, Junius-Walker U. Reducing polypharmacy from the perspectives of general practitioners and older patients. A synthesis of qualitative studies. *Drugs Aging.* 2016 Feb 25

Gágyor I, Haasenritter J, **Bleidorn J**, Mclsaac W, Schmiemann G, Hummers-Pradier E, Himmel W. Predicting antibiotic prescription after symptomatic treatment for urinary tract infection: development of a model using data from an RCT in general practice. *Br J Gen Pract.* 2016; 66(645): e234-40

Gärtner J, Stamer UM, Remi C, Voltz R, Bausewein C, Sabatowski R, Wirz S, **Müller-Mundt G**, Simon ST, Pralong A, Nauck F, Follmann M, Radbruch L, Meißner W. Metamizole/dipyrone for the relief of cancer pain: A systematic review and evidence-based recommendations for clinical practice. *Palliat Med.* 2016 Jul 19

Geiger K, Schneider N, Bleidorn J, Klindtworth K, Jünger S, Müller-Mundt G. Caring for frail older people in the last phase of life – the general practitioners' view. *BMC Palliative Care.* 2016; 15: 52

Goudinoudis K, Hach M, **Müller-Mundt G**, Klimsch C. Qualität braucht miteinander, Mut und Kompetenz. *pflügen: palliativ* 2016; 30: 46-47

Goudinoudis K, Hach M, **Müller-Mundt G**, Klimsch C. Schnittstellen nutzerorientiert managen. *pflügen: palliativ* 2016; 31: 46-47

Goudinoudis K, Hach M, **Müller-Mundt G**, Klimsch C. Vorausschauend planen – Selbstbestimmung ermöglichen. *pflügen: palliativ* 2016; 32: 42-43.

Hager K, **Krause O.** Neuer Begriff – altes Problem. *Allgemeinarzt.* 2016; 38(20): 48-52

Hager K, **Schneider N, Krause O.** Physiologisches und chronologisches Alter – Frailty. In: Keck T, Hopt UT (Hsrg.). *Onkologische Chirurgie bei alten Patienten - Risikoassessment, Therapiewahl, Limitationen.* Berlin: Springer Medizin. 2016.

Hajek A, Brettschneider C, Ernst A, Posselt T, **Mamone S, Wiese B**, Weyerer S, Werle J, Pentzek M, Fuchs A, Stein J, Luck T, Bickel H, Mösch E, Kleineidam L, Hesel K, Maier W, Scherer M, Riedel-Heller SG, König HH. Einflussfaktoren auf die Pflegebedürftigkeit im Längsschnitt. *Gesundheitswesen.* 2016 Apr 07

Hajek A, Brettschneider C, Posselt T, Lange C, **Mamone S, Wiese B**, Weyerer S, Werle J, Fuchs A, Pentzek M, Stein J, Luck T, Bickel H, Mösch E, Hesel K, Jessen F, Maier W, Scherer M, Riedel-Heller SG, König HH. Predictors of Frailty in Old Age - Results of a Longitudinal Study. *J Nutr Health Aging.* 2016; 20(9): 952-957

Hajek A, Brettschneider C, Lühmann D, Eisele M, **Mamone S, Wiese B**, Weyerer S, Werle J, Pentzek M, Fuchs A, Riedel-Heller SG, Luck T, Bickel H, Weeg D, Koppa A, Wagner M, Scherer M, Maier W, König HH; Study on Ageing, Cognition and Dementia in Primary Care Patients Group. Effect of Visual Impairment on Physical and Cognitive Function in Old Age: Findings of a Population-Based Prospective Cohort Study in Germany. *J Am Geriatr Soc.* 2016 Sep 27

Hajek A, Brettschneider C, Lühmann D, Eisele M, **Mamone S, Wiese B**, Weyerer S, Werle J, Pentzek M, Fuchs A, Stein J, Luck T, Bickel H, Weeg D, Hesel K, Jessen F, Maier W, Scherer M, Riedel-Heller S, König HH. Does visual impairment affect social ties in late life? Findings of a multicenter prospective cohort study in Germany. *J Nutr Health Aging.* 2016

Hartung M, Schneider N. Sozialarbeit und hausärztliche Versorgung: eine Literaturübersicht. *Z Allg Med.* 2016; 92(9): 363-366

Heser K, Bleckwenn M, **Wiese B**, **Mamone S**, Riedel-Heller SG, Stein J, Lühmann D, Posselt T, Fuchs A, Pentzek M, Weyerer S, Werle J, Weeg D, Bickel H, Brettschneider C, König HH, Maier W, Scherer M, Wagner M; AgeCoDe Study Group. Late-Life Depressive Symptoms and Lifetime History of Major Depression: Cognitive Deficits are Largely Due to Incipient Dementia rather than Depression. *J Alzheimers Dis.* 2016 Aug 1

Hoell A, Weyerer S, Maier W, Wagner M, Scherer M, Stark A, Kaduszkiewicz H, **Wiese B**, König HH, Bock JO, Stein J, Riedel-Heller SG. The impact of depressive symptoms on utilization of home care by the elderly: Longitudinal results from the AgeMooDe study. *Journal of Affective Disorders.* 2016 Aug 8

Jünger S, **Schneider N**, **Wiese B**, Vollmann J, Schildmann J. Palliativversorgung und Sterbehilfe. In: Böcken J, Braun B, Meierjürgen R (Hrsg.). *Gesundheitsmonitor 2016. Bürgerorientierung im Gesundheitswesen.* Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung. 2016

Junius-Walker U, Daether-Kracke N, **Krause O**. It's Magic - einfaches geriatrisches Basisassessment für die Hausarztpraxis validiert. *Z Allg Med.* 2016; 92: 169-175

Junius-Walker U, **Krause O**. Geriatrisches Assessment – Welche Tests eignen sich für die Hausarztpraxis? *Dtsch med Wochenschr.* 2016; 141(03): 165-169

Kruschinski C, **Wiese B**, Dierks ML, Hummers-Pradier E, **Schneider N**, **Junius-Walker U**. A geriatric assessment in general practice: prevalence, location, impact and doctor-patient perceptions of pain. *BMC Fam Pract.* 2016 Jan 28;17(1): 8

Krause O. Diagnose: Minutenlang blind bei der Gartenarbeit. *Stern.* 2016(5): 111

Krause O. Randnotiz: Generation Y ganz anders? *Dtsch Arztebl.* 2016; 113(38):A-1623/B-1371/C-1347

Krause O, Hager K, Wendt U. Fallbericht: 86-jährige Frau mit Orthopnoe. *Dtsch Med Wochenschr.* 2016; 141(15):1065

Krause O, Hensen J. Leserbrief: Hyponatriämie ergänzen. *Dtsch Arztebl Int.* 2016; 113(4): 58-59

Krause O, **Junius-Walker U**, **Wiese B**, Hager K. Werden selbst geriatrische Patienten immer älter und älter? : Veränderung der Altersstruktur geriatrischer stationär behandelter Patienten im Verlauf zweier Dekaden *Z Gerontol Geriatr.* 2016

Kruschinski C, **Wiese B**, Dierks ML, Hummers-Pradier E, **Schneider N**, **Junius-Walker U**. A geriatric assessment in general practice: prevalence, location, impact and doctor-patient perceptions of pain. *BMC Fam Pract* 2016; 17:8

Lingner H, Karsch-Völk M, Piepenschneider D, **Schleef T**, Kardos P, Criée CP, Worth H, Hummers- Pradier E. General Practitioners' and Trainees' Knowledge of the Asthma Guidelines in Germany: a cross-sectional Survey. *Qual Prim Care.* 2016; 24(1): 1-7

Luck T, Riedel-Heller SG, Roehr S, **Wiese B**, van der Leeden C, Heser K, Bickel H, Pentzek M, König HH, Werle J, **Mamone S**, Mallon T, Wolfsgruber S, Weeg D, Fuchs A, Brettschneider C, Scherer M, Maier W, Weyerer S, AgeCoDe study group. Mortality in Incident Cognitive Impairment: Results of the Prospective AgeCoDe Study. *J Am Geriatr Soc.* 2016

Luck-Sikorski C, Stein J, Heilmann K, Maier W, Kaduszkiewicz H, Scherer M, Weyerer S, Werle J, **Wiese B, Moor L**, Bock JO, König HH, Riedel-Heller SG. Treatment preferences for depression in the elderly. *Int Psychogeriatr*. 2016 Nov 28:1-10

Marx G, Nasse M, Stanze H, Owusu Boakye S, Nauck F, **Schneider N**. Meaning of living with severe chronic obstructive lung disease: a qualitative study. *BMJ Open*. 2016;6: e011555.

Muth C, Beyer M, Schubert I, **Junius-Walker U**. Geeignete Patienten für das "Geriatrische Assessment" auswählen: ein Praxistest zur Leitlinie. *Z Allg Med*. 2016; 92: 308-312

Palm R, **Jünger S**, Reuther S, Schwab CG, Dichter MN, Holle B, Halek M. People with dementia in nursing home research: a methodological review of the definition and identification of the study population. *BMC Geriatr*. 2016; 16(1): 78

Roehr S, Luck T, Hesel K, Fuchs A, Ernst A, **Wiese B**, Werle J, Bickel H, Brettschneider C, Koppa A, Pentzek M, Lange C, Prokein J, Weyerer S, Mösch E, König HH, Maier W, Scherer M, Jessen F, Riedel- Heller SG; AgeCoDe Study Group. Incident Subjective Cognitive Decline Does Not Predict Mortality in the Elderly - Results from the Longitudinal German Study on Ageing, Cognition, and Dementia (AgeCoDe). *PLoS One*. 2016 Jan 14; 11(1): e0147050

Scherer M, Hansen H, Gensichen J, Mergenthal K, Riedel-Heller S, Weyerer S, Maier W, Fuchs A, Bickel H, Schön G, **Wiese B**, König HH, van den Bussche H, Schäfer I. Association between multimorbidity patterns and chronic pain in elderly primary care patients: a cross-sectional observational study. *BMC Fam Pract*. 2016 Jun 6; 17(1): 68

Schleef T, Klindtworth K, Jünger S, Schneider N, Krause O. „... das ist da anders als das typische hausärztliche Handeln, dieses `abwartende Offenhalten`, das haben wir ja nicht“ - Allgemeinärzte in der Notaufnahme einer Universitätsklinik: eine qualitative Untersuchung. *Z Allg Med*. 2016; 92: 198-202

Schleef T, Schneider N, Tecklenburg A, **Junius-Walker U, Krause O**. Allgemeinmedizin in einer universitären Notaufnahme – Konzept, Umsetzung und Evaluation. *Gesundheitswesen*. 2016 Apr 07

Schneider N. Bedeutung für die hausärztliche Praxis. *pflegen: palliativ*. 2016; 29: 36

Stein J, Pabst A, Weyerer S, Werle J, Maier W, Heilmann K, Scherer M, Stark A, Kaduszkiewicz H, **Wiese B, Mamone S**, König HH, Bock JO, Riedel-Heller SG. The assessment of met and unmet care needs in the oldest old with and without depression using the Camberwell Assessment of Need for the Elderly (CANE): Results of the AgeMooDe study. *J Affect Disord*. 2016 Mar 15; 193: 309-317

Stein J, Pabst A, Weyerer S, Werle J, Maier W, Miebach L, Scherer M, Stark A, Kaduszkiewicz H, **Wiese B, Moor L**, Bock JO, König HH, Riedel-Heller SG. Unmet care needs of the oldest old with late-life depression: a comparison of patient, caring relative and general practitioner perceptions – Results of the AgeMooDe study. *J Affect Disord*. 2016 Jul 03; 205: 182-189

Tetzlaff J, **Junius-Walker U**, Muschik D, Epping J, Eberhard S, Geyer S. Identifying time trends in multimorbidity—defining multimorbidity in times of changing diagnostic practices. *J Public Health*. 2016

Then FS, Luck T, Hesel K, Ernst A, Posselt T, **Wiese B, Mamone S**, Brettschneider C, König HH, Weyerer S, Werle J, Mösch E, Bickel H, Fuchs A, Pentzek M, Maier W, Scherer M, Wagner M, Riedel-Heller SG; AgeCoDe Study Group. Which types of mental work demands may be associated with reduced risk of dementia? *Alzheimers Dement*. 2016 Sep 28

Woitha K, Schneider N, Wünsch A, Wiese B, Fimm S, Müller-Mundt G. Die Einbindung und Anwendung der Physiotherapie in der Hospiz und Palliativversorgung. Ein Survey zur Praxis in Deutschland. Schmerz. 2016 Sep 21

Wolfsgruber S, Kleineidam L, Wagner M, Mösch E, Bickel H, Lühmann D, Ernst A, **Wiese B, Steinmann S**, König HH, Brettschneider C, Luck T, Stein J, Weyerer S, Werle J, Pentzek M, Fuchs A, Maier W, Scherer M, Riedel-Heller SG, Jessen F; AgeCoDe Study Group. Differential Risk of Incident Alzheimer's Disease Dementia in Stable Versus Unstable Patterns of Subjective Cognitive Decline. J Alzheimers Dis. 2016 Aug 24; 54(3): 1135-1146

Zimmermann T, Puschmann E, van den Bussehe H, **Wiese B**, Ernst A, Porzelt S, Daubmann A, Scherer M. Collaborative nurse-led self-management support for primary care patients with anxiety, depressive or somatic symptoms: Cluster-randomised controlled trial (findings of the SMADS study). Int J Nurs Stud. 2016 Aug 21;63: 101-111