

HeLiDi (erschienen in:)	Subtitel	Originaltitel	übersetzer Artikeltitle	Originalautor	Quelle	HeLiDi-Übersetzung/-Zusammenfassung durcl
HeLiDi. 1993; 1(1) Herausgeberinnen: Dr. Mechthild Groß, Ilse Steininger, Gabi Merkel	Schwangerschaft	Schadstoffe und Fertilitätsstörungen, Genussgifte Telemetrische Wertigkeit und Grenzen der Methode in der Routineüberwachung Adolescent Primiparae of 17 years of Age or Younger "Ich bin doch nur die Mutter!" Prilocain-bedingte Methämoglobinämie bei Neugeborenen Randomised controlled trial of breast shells and Hoffman's exercises for inverted and non-protractile nipples Kopfschwartenelektroden – ein randomisierter kontrollierter Versuch um frei verschiedene Typen zu vergleichen Neonatal intensive care units: visiting policies for grandparents	Contaminants and Infertility Cardiotocography by Telemetry - Clinical Value and Limits of the Method in Routine Clinical Monitoring Adoleszente Primiparae, 17 Jahre und jünger	Gerhard I, Runnebaum B Funk A, Crummenerl A Krähnenmann F, Brühwiler H Haug-Schnabel G Boenisch H, Wilken M	Geburtsh Frauenheilk. 1992; 52(9): 509-15 Geburtsh Frauenheilk. 1992; 52(12): 734-9 Geburtsh Frauenheilk. 1992; 52(9): 539-43 Psychologie heute. 1992; 1992(11): 58ff Gynakol Prax. 1992; 16: 651-7	Gabi Merkel Gabi Merkel Gabi Merkel Ursula Jahn-Zohrens Daniela Wäck
bei Herausgeberinnen erhältlich	Wochenbett	Die praepartale Behandlung von stillwilligen Frauen mit Hof und Flachwarzen/ ein randomisierter Versuch A randomized controlled trial to compare three types of fetal scalp electrode Die Rolle der Großeltern bei der Unterstützung von Eltern in stark untergewichtigen Neugeborenen Pressen – für einen Wandel?	Die praepartale Behandlung von stillwilligen Frauen mit Hof und Flachwarzen/ ein randomisierter Versuch A randomized controlled trial to compare three types of fetal scalp electrode Die Rolle der Großeltern bei der Unterstützung von Eltern in stark untergewichtigen Neugeborenen Pressen – für einen Wandel?	Alexander JM, Grant AM, Campbell MJ Needs L, Grant A, Sleep J, Ayers S, Henson G McHaffie HE Spiby H, Molloy C, Alston S	BMJ. 1992; 304(6833): 1030-2 Br J Obstet Gynaecol. 1992; 99(4): 302-6 Midwifery. 1991; 7(4): 193-203	Britta Schlieper Britta Schlieper Britta Schlieper
	Hebammenausbildung	The transformation of American midwifery: 1975 to 1988 Trial and tribulation. Career guidance during nurse training: findings from an exploratory study Planned homebirths in Western Australia 1981-1987: descriptive study	Qualitätssicherung in der geburtshilflichen Abteilung: ein Instrument der Zukunft Vom Zuhause ins Hospital: Das Amerikanische Hebammenwesen im Übergang, 1975-1988 Wie sicher müssen wir uns sein? Wissenschaftliche, ethische und klinische Dilemma, die aus einer randomisierten kontrollierten Studie hervorgehen Eine Studie zu Karrieremustern von Hebammen Ein epidemiologischer Vergleich der geplanten Hausgeburt und der Klinikgeburt in West Australien	Thomas J, Williams L Declercq ER McCandish R, Renfrew MJ Owen H, Robinson S Woodcock H, Moore DJ, Read AW, Stanley FJ, Bower C	Konferenz: Forschung durch Hebammen. 11.Juni 1991, Birmingham. Konferenz: Forschung durch Hebammen. 11.Juni 1991, Birmingham. Am J Public Health. 1992; 82(5): 680-4 Nurs Times. 1991; 87(38): 40-1 J Adv Nurs. 1993; 18(2): 321-33 Med J Aust. 1991; 154(5): 367	Britta Schlieper Britta Schlieper Britta Schlieper Britta Schlieper Britta Schlieper
HeLiDi. 1993; 1(2) Herausgeberinnen: Dr. Mechthild Groß, Ilse Steininger, Gabi Merkel, Sybille Wyrobek	Schwangerschaft	Memory loss during pregnancy. Diaplazentare Übertragung von Varizella-Zoster Virus-Antikörper nach Windpocken am Geburtstermin Das Hämoglobin - ein geburtshilflicher Risikofaktor Schadstoffe und Fertilitätsstörungen, Lösungsmittel, Pestizide Folsäureversorgung in der Schwangerschaft- Ergebnisse einer prospektiven Longitudinalstudie Analyse der perinatalen Mortalität als geburtshilflicher Leistungsparameter am Beispiel der hessischen Perinatalerhebung von 1981-1989	Schwangerschaft: Da wird das Gedächtnis löchrig wie ein Schweizer Käse Diaplacental Transfer of Varicella-Zoster Virus Antibodies After Chickenpox at Time of Birth Haemoglobin - An Obstetrical Risk Factor Toxic Substances and Infertility: Organic solvents, Pesticides Folic Acid Supply During Pregnancy - Results of a Prospective Longitudinal Study Analysis of Perinatal Mortality as a Parameter of Obstetrical Efficiency in the Hessian Perinatal Study between 1981-1989	Sharp K, Brindle PM, Brown MW, Turner GM Eis-Hübinger AM, Quade A, Lutze G, Schneewis KE, Niesen M et al. Heilmann L, Hojnacki B, Herrie B, v Tempelhoff G, Kriechbaum A Gerhard I, Eckrich W, Runnebaum B Bung P, Stein C, Prinz R, Pietrzyk K, Schlebusch H et al. Weiss E, Berle P	Br J Obstet Gynaecol. 1993; 100(3): 209-15 Geburtsh Frauenheilk. 1993; 53(2): 105-7 Geburtsh Frauenheilk. 1993; 53(4): 235-9 Geburtsh Frauenheilk. 1993; 53(3): 147-60 Geburtsh Frauenheilk. 1993; 53(2): 92-9 Geburtsh Frauenheilk. 1993; 53(4): 240-6	Ulla Marbe Gabi Merkel Gabi Merkel Gabi Merkel Gabi Merkel
bei Herausgeberinnen erhältlich	Geburt	Schwangerschaft, Geburtsverlauf und Fetal Outcome bei Frauen über 40 Jahren 15 Jahre Entbindung post Sectio caesarea Mütterliche und kindliche Morbidität und Mortalität bei vorzeitigen Plazentalösung - eine retrospektive Analyse Diagnostik des Blasensprungs: Vergleich des vaginalen Nachweises von fetalem Fibronectin und der intraamnialen Injektion von Indigo Carmine Die Bedeutung der PMN-Granulozyten-Elastase-Konzentrationsbestimmung im Plasma von Schwangeren mit vorzeitigem Blasensprung Bedeutung der intrapartalen Asphyxie für die Entstehung von kindlichen Hirnschäden Does episiotomy prevent perineal trauma and pelvic floor relaxation? Die Kopfbelastung des Kindes bei Vakuumentextraktion Breech presentation on Nulliparous Women - Vaginal Birth or Indication for Primary Caesarean Section? Quo vadis - infant nutrition in the European Community A comment on the guideline of the EC Commission on initial infant and subsequent nutrition Ergebnisse von Frauenmilchuntersuchungen in Nordbayern	Pregnany, Mode of Delivery and Foetal Outcome in Women Over Forty Years of Age Vaginal Delivery after Previously Performed Caesarean Section Maternal and Perinatal Morbidity and Mortality in Premature Abruptio Placentae - A Retrospective Analysis Diagnosis of Rupture of Membranes: Comparison of Vaginal Identification of Foetal Fibronectin and Intraamniacal Injection of Indigo Carmine The Importance of Determining the Concentration of PMN Granulocyte Elastase in the Plasma of Pregnant Women with Preterm Rupture of Membranes Importance of Intrapartum Asphyxia for the Development of Brain Damage Keine Geburt ohne Dammschnitt? Entwaffnet die Dammschneider Pressure on the Foetal Head during Vacuum Extraction Die Beckenendlage bei Erstgebärenden- vaginale Geburt oder Indikation zur primären Sectio Quo vadis - Säuglingsernährung in der Europäischen Gemeinschaft? Results of breast milk examination in Northern Bavaria Erfahrungen mit der Einführung des Screenings auf kongenitale Hypothyreose	Heimann F, Messerer D, Baltzer J Kainz C, Lee A, Gitsch G, Schneider B, Gruber W et al. Krauß T, Rath W, Kuhn W Beckmann MW, Wiegratz I, Dereser MM, Baier G, Born HJ Kolben M, Fischbach F, Hofmeister H, Fache L, Graeff H Schneider H Klein MC, Gauthier RJ, Jorgensen SH, Robbins Kaczorowski J et al. Rempen A Sevelde P, Stiglbauer M, Vavra N, Weninger M, Sterniste W et al. Radke M, Heine W Langstädtler M Herden S, Willegerodt H, Rotzsch W	Geburtsh Frauenheilk. 1993; 53(6): 411-9 Geburtsh Frauenheilk. 1993; 53(4): 230-4 Geburtsh Frauenheilk. 1993; 53(3): 194-200 Geburtsh Frauenheilk. 1993; 53(2): 86-91 Geburtsh Frauenheilk. 1993; 53(2): 81-5 Geburtsh Frauenheilk. 1993; 53(6): 369-78 Online J Curr Clin Trials.; 1992; Doc No 10: [6019 words; 65 paragraphs] Geburtsh Frauenheilk. 1993; 53(5): 337-41 Geburtsh Frauenheilk. 1993; 53(6): 400-5 Kinderarztl Prax. 1993; 61(3): 87-9 Gesundheitswesen. 1993; 55(6): 301-7 Kinderarztl Prax. 1993; 61(2): 48-52	Gabi Merkel Gabi Merkel Gabi Merkel Gabi Merkel Gabi Merkel Gabi Merkel Gabi Merkel Ulla Marbe Gabi Merkel Gabi Merkel Hildegard Metzler Hildegard Metzler Gabi Merkel

HeLI.DI. 1994; 2(1)	Schwangerschaft	Morning sickness control in early pregnancy by Neiguan point acupressure	Kontrolle der morgendlichen Übelkeit in der Frühschwangerschaft durch Akupressur am Neiguan-Punkt	de Aloysio D, Penacchioni P	Obstet Gynecol. 1992; 80(5): 852-4	Katja Stahl
Herausgeberinnen: Dr. Mechthild Groß, Ilse Steininger, Gabi Merkel, Sybille Wyrobek, Anja Sieber		Zur diagnostischen Wertigkeit einiger schwangerschaftsassoziierter Proteine	Diagnostic value of some pregnancy-associated proteins	Meisel M, Römer T, Straube W	Zentralbl Gynakol. 1993; 115(9): 383-7	Jutta Posch
bei Herausgeberinnen erhältlich		Spontaneous abortion and work with visual display units.	Spontanabort und arbeiten am Bildschirm	Roman E, Beral V, Pelerin M, Hermon C	Br J Ind Med. 1992; 49(7): 507-12	Katja Stahl
		Lyme-Borreliose in der Schwangerschaft. Gefahr für die Feten?		Lienhard A	Medical Tribune. 1993; 15/16: 20	Ulla Marbe
		Evidence for decreasing quality of semen during past 50 years	Erkenntnisse über eine abnehmende Samenqualität in den letzten 50 Jahren	Carlsen E, Giwercman A, Keiding N, Skakkebaek NE, Sjøgren B	BMJ. 1992; 305(6854): 609-13	Katja Stahl
		The expectant father and prenatal diagnosis	Der werdende Vater und die Pränatale Diagnose	White-Van Mourik MCA, Connor JM, Ferguson-Smith MA	J Psychosom Obstet Gynaecol. 1992; 13(3): 197-208	Katja Stahl
		The psychosocial sequelae of a second-trimester termination of pregnancy for fetal abnormality	Die psychosozialen Nachwirkungen einer Beendigung der Schwangerschaft im zweiten Trimenon wegen fetaler Abnormalität	White-Van Mourik MCA, Connor JM, Ferguson-Smith MA	Prenat Diagn. 1992; 12(3): 189-204	Katja Stahl
		Zur Aborthäufigkeit vitaler Schwangerschaften im ersten Trimenon	The incidence of abortions of viable pregnancies in the first trimester	Rempen A	Zentralbl Gynakol. 1993; 115(6): 249-57	Jutta Posch
		Untersuchungen zur Wertigkeit der Dopplerbefunde von Aorta, A. carotis und A. cerebri media und der geburtshilflichen Diagnostik	The value of Doppler imaging of the aorta, carotid artery and middle cerebral artery in obstetric diagnostics	Sohn Ch, Meyberg C, Konrad C, Bastert G	Zentralbl Gynakol. 1993; 155(9): 404-9	Jutta Posch
		Toxoplasmosescreening in der Schwangerschaft: mehr Schaden als Nutzen	Screening for toxoplasmosis in pregnancy: more harm than good	Abholz HH	Gesundheitswesen. 1993; 55(8-9): 410-3	Hildegard Metzler
	Geburt	Abtreibung- Eine Frauensache?		Arnold M	Öko Test Magazin. 1993; (5): 57ff	Karin Birke
		Noch immer Frauensache: Verhütung		Arnold M	Öko Test Magazin. 1993; (5): 77ff	Andrea Kuhlmann
		Wegweiser Geburtzentren, in guten Händen		Meyer-Kahnweg D	Öko Test Magazin. 1993; (1): 51ff	Birgit Henschel
		Vitamin K für Neugeborene: Warum und wie?	Vitamin K for newborn infants: why and how?	Maak B	Kinderarztl Prax. 1993; 61(7-8): 258-63	Hildegard Metzler
		Die perinatale Herpesinfektion. Klinik - Therapie - Verlauf	Perinatal herpes infection. Clinical aspects -- therapy -- follow up	Gosch G, Bretschneider S, Korb C, Lamme W, Schultz H	Kinderarztl Prax. 1993; 61(6): 202-6	Hildegard Metzler
		Krebsrisiko durch Vitamin K	Empfehlung zur Vitamin K Gabe	Richter K British Pediatric Association	Öko Test Magazin. 1993; Januar: 66-8 Report of an Expert Committee. London: British Pediatric Association, 1992	Karin Birke Katja Stahl
		Klinik der Fruchtwasserembolie	Clinical aspects of amniotic fluid embolism	Heidenreich W	Zentralbl Gynakol. 1993; 115(5): 233-7	Jutta Posch
		Einfluss des Geburtsintervalls auf die Sectiorate am zweiten Zwilling nach vaginaler Geburt des führenden Zwillings.	Effect of birth interval on the rate of cesarean section for the second twin after vaginal delivery of the first twin	Queck M, Berle P	Zentralbl Gynakol. 1993; 115(8): 366-9	Jutta Posch
		Der vorzeitige Blasensprung: Problematik und geburtshilfliches Management	Premature rupture of the Foetal Membrane: Problems and Obstetric Management	Neuhaus W, Eibach HW, Ahr A, Bolte A	Geburtsh Frauenheilk. 1993; 53(12): 843-8	Gabi Merkel
		Steigerung der uterinen Aktivität durch Histamin	Increased uterine activity through histamine	Bergant A, Lechner W, Söldner E, Huter O, Kölle D	Zentralbl Gynakol. 1993; 115(10): 454-7	Jutta Posch
		Risks of anal incontinence from subsequent vaginal delivery after a complete obstetric anal sphincter tear	Gefahr der Stuhlinkontinenz nach aufeinander folgenden Vaginalgeburten und kompletten Sphincterriss	Bek KM, Laurberg S	Br J Obstet Gynaecol. 1992; 99(9): 724-6	Katja Stahl
		Der geburtshilfliche Symphysenschaden	Obstetrical damage to the symphysis	Quiel V	Zentralbl Gynakol. 1993; 115(10): 458-60	Jutta Posch
		Konservative Therapie eines HELLP-Syndroms	Conservative treatment of HELLP syndrome	Quiel V	Zentralbl Gynakol. 1993; 115(8): 378-80	Jutta Posch
		Diagnostische Probleme beim HELLP-Syndrom - Dargestellt anhand von 20 Fallbeispielen.	Diagnostic problems in HELLP syndrome -- presented with reference to 20 case reports	Salfelder A, Kagerah M, Nugent W, Bleses M	Zentralbl Gynakol. 1993; 115(10): 433-45	Jutta Posch
		Zur Frage des Steigerungsintervalls der Dosierung von Oxytocin.	Intervals for increasing the dosage of oxytocin	Adelwöhner NE, Rollett H, Haas J, Auner J	Zentralbl Gynakol. 1993; 115(9): 396-9	Jutta Posch
		Äußere Wendung des Feten von Beckenendlage in Schädellage Auswertung von 1000 Fällen	External Version of the Foetus from Breech to Vertex Presentation - Evaluation of 1000 cases	Saling E, de Almeida P, Schwarzenau E	Geburtsh Frauenheilk. 1993; 53(9): 597-602	Gabi Merkel
		Die Nachwirkungen von Tschernobyl	Die Nachwirkungen von Tschernobyl			
	Wochenbett	Nach Tschernobyl starben mehr Babys	Jetzt Geranien?	Henschel B Lloyd J	Nurs Times. 1992; 88(32): 7 Öko-Test Magazin. 1993; 4ff Australian Lactations Consultants Association (ALCA) News, vol 3, no 2, August 1992, pp3-4.	Katja Stahl Katja Stahl
		Psychosen im Wochenbett: Symptomatik, Verlauf und Langzeitprognose	Psychoses During Puerperium: Symptoms, Course and Long-Term Prognosis	Rohde A, Marneros A	Geburtsh Frauenheilk. 1993; 53(11): 800-10	Katja Stahl
		Supplementation of breastfed infants: does continuing education for nurses make a difference?	Zufütterung gestillter Kinder: Welche Auswirkungen hat eine kontinuierliche Weiterbildung der Schwestern?	Elker CE, Mogan J	J Hum Lact. 1992; 8(3): 131-5	Katja Stahl
		Effektivität professioneller Unterstützung des Stillens zuhause	Effektivität professioneller Unterstützung des Stillens zuhause	Serafino-Cross P, Donovan PR	J Nutr Educ. 1992; 24(3): 171-121	Katja Stahl
		Das Konzeptionsrisiko während der Stillperiode	The Risk of Conception during Lactation and Nursing	Wyss P, Maroni E	Geburtsh Frauenheilk. 1993; 53(12): 825-8	Gabi Merkel
		Test Windeln		Meyer-Kahnweg D	Öko-Test Magazin. 1993; 4	Hintze, Gelhort
		Waschen lassen statt wegwerfen		Paulus J	Öko Test Magazin. 1993; 6: 43ff	Birgit Henschel
		Umweltschutz ist Medizin		Kadula H	Öko-Test Magazin. 1993; 7: 59	Birgit Henschel
		Beeinflussen Arzneimittel in der Schwangerschaft den Neugeborenenikerus?	Du drugs in pregnancy modify neonatal jaundice?	Meisel P, Meisel M	Zentralbl Gynakol. 1993; 115(7): 301-8	Jutta Posch
		Kinderheilkunde - Krank an der Umwelt		Haas G	Öko-Test Magazin. 1993; 5: 67ff	Birgit Henschel
		Impfstoff gegen Hepatitis		Paulus J	Öko-Test Magazin. 1993; 5: 76	Birgit Henschel
		Wem helfen die anderen Heiler?		Schlebusch H, Niesen M, Paffenholz I	Öko-Test Magazin. 1993; 7: 29ff	Jutta Musholt
		Ist eine zuverlässige Glucosebestimmung bei Neugeborenen mit dem Feinreflektometer Reflolux möglich?	Is reliable blood glucose determination in the newborn infant possible with the small reflectance meter Reflolux S?		Klein Padiatr. 1993; 205(2): 111-5	C.Fuhr

		bakterielle Keimbeseidung des Uterus im Wochenbett	Bacterial Invasion of the Uterus in the Lying-In Period	Heinrich W, Wagner J, Dudenhausen JW	Geburtsh Frauenheilk. 1993; 53(8): 568-76	Gabi Merkel
		Die letzte Ölung Nitrosomchusverbindungen in der Frauenmilch.	Nitro-musk compounds in breast milk	Cejka R Liebl B, Ehrenstofer S	Öko-Test Magazin. 1993; 9: 31ff Gesundheitswesen. 1993; 55(10): 527-32	Heike Gelhaus Hildegard Metzler
HeLiDi. 1994; 2(2)	Schwangerschaft	Hypertensive Komplikationen in der Schwangerschaft eine Sonderauswertung der Perinatalerhebung Rheinland-Pfalz. Hypertonieformen in der Schwangerschaft: Kindliche und mütterliche Gefährdungen.	Hypertensive complications in pregnancy--a special evaluation of the Rhineland-Pfalz perinatal study	Brockhoff P, Bahlmann F, Casper F, Seufert K	Zentralbl Gynakol. 1994; 116(2): 64-7	Jutta Posch
Herausgeberinnen: Anja Sieber, Dr. Mechthild Groß, Jutta Posch, Gabi Merkel, Sybille Wyrobek		Fetale schlaff-erweiterte Darmschlingen und pathologische Dopplerbefunde - ein Kriterium für eine fetale Notsituation	Different forms of hypertension in pregnancy: pediatric and maternal risks	Flachowsky S	Zentralbl Gynakol. 1994; 116(2): 68-72	Jutta Posch
bei Herausgeberinnen erhältlich	Geburt	Der Einfluss der Ultraschalluntersuchung bei der äußeren Wendung der Beckenendlage	Fetal enlarged flaccid intestinal loops and pathologic Doppler findings--criteria for fetal distress	Sohn CH, Stolz W	Zentralbl Gynakol. 1994; 116(1): 28-32	Jutta Posch
		Mortalität und Prognose von Frühgeborenen sehr niedrigen Geburtsgewichts (500 -1.500g) in Abhängigkeit vom Reifegrad.	HIV-infizierte Schwangere: Weniger HIV Babys dank Zidovurin-Prophylaxe	no authors listed	JAMA. 1994; 271(20): 1567	Ulla Marbe
		Abhängigkeit vom Reifegrad.	Geburtsmonat: Für Heuschnupfen entscheidend?	Pilz J	Davosi pädiat. prax., 46 (1993/94), S.655-660	Ulla Marbe
		Analyse von 122 Gemini-Entbindungen unter besonderer Berücksichtigung von Morbidität und Mortalität des zweiten Zwillings.	Effect of ultrasound examination on fetal version of breech presentation	Kainer F, Perti B, Netzbandt P, Fast C	Geburtsh Frauenheilk. 1994; 54(2): 108-10	Gabi Merkel
		Präeklampsie versus essentieller Hypertonus - Schwangerschaftsverlauf, Geburt und Fetal Outcome.	Mortality and prognosis of premature infants of very low birth weight (500-1,500 g) in relation to degree of maturity	Hamm W, Bolte A	Zentralbl Gynakol. 1994; 116(2): 80-4	Jutta Posch
		Zwei-Kammer-Sicherheitsvakuum - erste Erfahrungen mit einer neuen Sauglocke	Analysis of 122 twin deliveries with special reference to morbidity and mortality of the second twin	Briese V, Falkert U, Plesse R, Müller H	Zentralbl Gynakol. 1994;116(1): 38-42	Jutta Posch
		Die erhöhte Mortalität in der Hausgeburtsilfe	Pre-eclampsia versus essential hypertension--the course of pregnancy, labor and fetal outcome	Seufert R, Casper F, Hroport M, Köhler H, Brockhoff P	Zentralbl Gynakol. 1994; 116(2): 76-9	Jutta Posch
		Relation of the course of HIV infection in children to the severity of the disease in their mothers at delivery.	Dual chamber safety vacuum--initial experiences with a new suction cup	Korell M, King D, Hepp H	Geburtsh Frauenheilk. 1994; 54(6): 367-71	Gabi Merkel
	Wochenbett		HIV-infiziertes Neugeborenes. Wovon ist die Prognose abhängig?	Berg D, Suss J Blanche S, Mayaux MJ, Rouioux C, Teglas JP, Firtion G et al.	Geburtsh Frauenheilk. 1994; 54(3): 131-8 N Engl J Med. 1994; 330(5): 308-12	Gabi Merkel Ulla Marbe
			Nach der ersten Schwangerschaft. Danach wird's schwer ...	Smith E et al	JAMA. 1994; 271(22): 1747-51	Ulla Marbe
	Außerdem	Titel: Gesprächsführung in der Krankenpflegeausbildung		Bezner U, Kley-Koerner M	Pflege Z. 1994; 47(3): 145-9	Seifert C
		Therapeutische Aufgabe und Beziehungsarbeit in der Krankenpflege		Kellermann J	Pflege Z. 1994; 47(3): 139-44	Seifert C
HeLiDi. 1995; 3(1)	Schwangerschaft	Blutdruckverhalten in der normalen Schwangerschaft	Blood pressure values in normal pregnancy	Schmidt M, Graf H, Kindt J, Kretschmer K D, Hauck B et al. Wandel E, Köhler H	Zentralbl Gynakol. 1994; 116(5): 255-9 Zentralbl Gynakol. 1994; 116(5): 249-54	Jutta Posch, Freiburg Jutta Posch, Freiburg
Herausgeberinnen: Dr. Mechthild Groß, Jutta Posch, Gabi Merkel		Hypertonie in der Schwangerschaft - Diätetische Aspekte	Hypertension in pregnancy -- dietary aspects	Homuth V, Jüpner A, Busjahn A, Rückert E, Reichert M et al.	Zentralbl Gynakol. 1994; 116(5): 267-70	Jutta Posch, Freiburg
Deutsche Hebammenzeitschrift. 1995; 47(4)		Untersuchung zur Klinik und Differentialtherapie der milden Hypertonie in der Schwangerschaft	Clinical aspects and differential therapy of mild hypertension in pregnancy	Rath W, Loos W	Zentralbl Gynakol. 1994; 116(4): 195-201	Jutta Posch, Freiburg
		Das HELLP- Syndrom	HELLP syndrome	Bettin St, Halle H, Wenzkowski BM, Volk HD, Jahn S	Zentralbl Gynakol. 1994; 116(5): 260-2	Jutta Posch, Freiburg
		Immunologische Parameter bei Frauen mit normalverlaufender Schwangerschaft und Präeklampsie	Immunologic parameters in women with normal pregnancy and pre-eclampsia	Graf H, Schmidt H, Köhler E, Muscheid HB, Graß S et al.	Zentralbl Gynakol. 1994; 116(6): 358-61	Jutta Posch, Freiburg
		Die klinische Wertigkeit des Plasmafibronektins in der Schwangerschaft	The clinical value of plasma fibronectin in pregnancy	Rabner M, Schildknecht K, Brühwiler H	Zentralbl Gynakol. 1994; 116(2): 94-6	Jutta Posch, Freiburg
	Geburt	Bedeutung und Konsequenzen milder fetaler Pyelondilatation	Significance and consequences of mild fetal kidney pelvis dilatation	Wenderlein J M, Ritz-Schäfer R	Zentralbl Gynakol. 1994; 116(2): 97-101	Jutta Posch, Freiburg
		Geburtsstress und postpartale Neugeborenen-Gewichtsentwicklung	Labor stress and postpartum neonatal weight development	Kafka M, Riss P, von Trotsenburg M, Maly Z Lerchl A, Nieschlag E	Geburtsh Frauenheilk. 1994; 54(9): 529-31 Zentralbl Gynacol. 1994; 116(4): 246-8	Gabi Merkel, Engen Jutta Posch, Freiburg
		Gebärhocker - ein geburtshilfliches Risiko?	The birthing stool -- an obstetrical risk?	Lazaroff L	Zentralbl Gynakol. 1994; 116(2): 120-1	Jutta Posch, Freiburg
		Veränderungen der jahreszeitlichen Geburtenhäufigkeit in Münster (1890-1991)	Changes in the seasonal birth rate in Munster (1890-1991)	Briese V, Falkert U, Müller H Gerber B, Schmidt H, Ohde A	Zentralbl Gynakol. 1994; 116(5): 280-4 Geburtsh Frauenheilk. 1994; 54(9): 524-8	Jutta Posch, Freiburg GabiMerkel, Engen
		Ausgetragene Tubargravidität mit gesundem Kind und Mutter - Ein Fallbericht	Mature tubal pregnancy with healthy child and mother -- a case report	Daschner F	Pädiatrische Praxis. ; 48:140	Karin Brenner, Stuttgart
	Wochenbett	Abstillmittel Bromocriptin (Pravidel, Kirim) überwiegend schädlich	Anemia in puerperium -- a retrospective analysis		MIDIRS.1994; 4(1): 22	Ans Luyben, Bern
		Anämie im Wochenbett - Eine retrospektive Analyse	Diagnosis of urinary tract infections in puerperium			
		Zur Diagnose von Harnwegsinfektionen im Wochenbett				
		Haushaltstrinkwasserfilter unnötig und hygienisch teilweise bedenklich	Ein Geburtshelfer namens Alladin			
		An obstetrician called Aladdin				
HeLiDi. 1995; 3(2)	Schwangerschaft	Association of pregnancy-induced hypertension with duration of sexual cohabitation before conception	Hypertonie vorbeugen! Wer ständig mit demselben pennt...	Robillard PY, Hulsey TC, Périanin J, Janky E, Miri EH et al. Green J, Statham H	Lancet. 1994; 344(8928): 973-5 Midwifery. 1993; 9(3): 124-35	Ulla Marbe, Wiesbaden Ans Luyben, Bern
Herausgeberinnen: Jutta Posch, Gabi Merkel, Dr. Mechthild Groß		Testing for fetal abnormality in routine antenatal care	Untersuchungen auf fetale Abnormalitäten während der routinemäßigen pränatalen Kontrolle			

Deutsche Hebammenzeitschrift. 1995; 47(10)	Geburt	Nursing management of umbilical cord prolapse	Management des Nabelschnurvorfalles	Griese ME, Prickett SA	J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 1993; 22(4): 311-5	Ans Luyben, Bern
		Expectations and experience of pain in labor: findings from a large prospective study	Weniger Medikamente - mehr Zufriedenheit. Erwartungen und Erfahrungen mit Schmerz während der Geburt: Resultate einer großen prospektiven Studie	Green JM	Birth. 1993; 20(2): 65-72	Ans Luyben, Bern
		Perceptions of pain and pain relief in labour: the gulf between experience and observation	Wahrnehmung von Schmerz und Schmerzänderung während der Geburt: Die Kluft zwischen Erfahrung und Beobachtung	Rajan L	Midwifery. 1993; 9(3): 136-45	Ans Luyben, Bern
		"What are they talking about? Is something wrong?" Information sharing during the second stage of labor	Worüber reden sie? Läuft etwas falsch? Informationen vermitteln in der Austreibungsperiode	McKay S, Smith SY	Birth. 1993; 20(3): 142-7	Ans Luyben, Bern
		Relationship of episiotomy to perineal trauma and morbidity, sexual dysfunction, and pelvic floor relaxation and Beckenbodenentspannung nach Episiotomie	perineales Trauma und Morbidität sexueller Funktionsstörungen und Beckenbodenentspannung nach Episiotomie	Klein MC, Gauthier RJ, Robbins JM, Kaczorowski J, Jorgensen SH et al.	Am J Obstet Gynecol. 1994; 171(3): 591-8	Ans Luyben, Bern
Wochenbett	Oral vitamin K in breast-fed infants to prevent late haemorrhagic disease of the newborn "Frühgeborene Eltern"- Integration der Eltern auf Neonatologiestationen Frühgeborene: Spätfolgen viel häufiger als bisher angenommen	Vitamin-K-Mangelblutungen bei Säuglingen. Orale Prophylaxe kein sicherer Schutz?	Joubert PH, Stoeckel K	Lancet. 1994; 344(8920): 484-5	Ulla Marbe, Wiesbaden	
		Gibt es gute Weisen, um schlechte Nachrichten zu bringen	Lenke R	Dr. med. Mabuse. 1992; 42-4	Hildegard Metzler, Lohmar-Weegen	
		Fallstudien bei plötzlichen Säuglingstodesfällen (SIDS)	Waldhör T, Vutuc C	Medical Tribune 1994; 42:30	Ulla Marbe, Wiesbaden	
		Trendanalyse der Säuglingssterblichkeit unter besonderer Berücksichtigung der perinatalen Mortalität in Österreich (1965-1991)	Analysis of trends in infant mortality with special reference to perinatal mortality in Austria (1965-1991)	Kraehn GL, Hallum A, Kline C	The Paediatric;91:578-82	Ans Luyben, Bern
Sonstiges	Entwarnung: Deutsche Muttermilch ist wieder sauber! Job statt Berufung - Hintergründe zum ersten deutschen Hebammenstreik	Wochenbettpflege - es ist Zeit für eine Veränderung	Glanzener CMA, Mac Arthur C, Garcia J	Contemp Rev Obstet Gynaecol.1993; 5:130-6	Zuzka Citovsky, Bern	
			Beck H Kirchner S	Medical Tribune 1994; 44:34ff Dr.med Mabuse. 1992; 19: 45-6	Ulla Marbe, Wiesbaden Hildegard Metzler, Lohmar-Weegen	
HeLI.DI. 1996; 4(1)	Schwangerschaft	A study exploring midwives' education in, knowledge of and attitudes to nutrition in pregnancy	Eine Studie über Ausbildung, Wissen und Einstellungen von Hebammen hinsichtlich der Ernährung in der Schwangerschaft	Mulliner CM, Spiby H, Fraser RB	Midwifery. 1995; 11(1): 37-41	Mechthild Groß, Bremen
Herausgeberinnen: Gabi Merkel, Dr. Mechthild Groß, Jutta Posch		A survey of health professionals' view on possible changes in the provision and organisation of antenatal care	Eine Erhebung aus der Sicht von Gesundheitsberufen hinsichtlich möglicher Änderungen in der Bereitstellung und Organisation von Schwangerenversorge	Sikorski J, Clement S, Wilson J, Das S, Smeeton N	Midwifery. 1995; 11(2): 61-8	Mechthild Groß, Bremen
Deutsche Hebammenzeitschrift. 1996; 48(4)		Wirksamkeit von β -Hydroxyethyl-Rutosiden bei Patientinnen mit Schwangerschaftsvarikose	Effectiveness of beta-hydroxyethylrutin in patients with varicose veins in pregnancy	Sohn C, Jähnichen C, Bastert G	Zentralbl Gynakol. 1995; 117(4): 190-7	Jutta Posch, Freiburg
		Hämorrhagischer Schock durch intraperitoneale Blutung nach Amniozentese	Hemorrhagic shock caused by intraperitoneal hemorrhage after amniocentesis	Jung V, Künzig HJ	Geburtsh Frauenheilk. 1995; 55(7): 411-3	Gabi Merkel, Engen
		Untersuchung zur Immunitätslage Schwangerer insbesondere beim Vorliegen einer Frühgeburtssymptomatik	Immune status of pregnant patients especially in possible premature labor	Brandt-Niebelschütz S, Saling E, Uphoff A, Raitsch S, Schmolke B et al.	Geburtsh Frauenheilk. 1995; 55(8): 456-63	Gabi Merkel, Engen
Geburt	Premature rupture of the membranes between 20 and 25 weeks' gestation: role of amniotic fluid volume in perinatal outcome. Vorzeitiger Blasensprung am Termin: eine Indikation zur Geburtseinleitung mit Prostaglandinen? Sinn und Unsinn der Tokolyse Subpartale Diagnose von Nabelschnurumschlingungen mittels farbcodierter Dopplersonographie und Korrelation zu kardiokographischen Veränderungen während des Geburtsverlaufs	Vorzeitiger Blasensprung zwischen der 21. und der 26. SSW: die Rolle des Fruchtwasserdepots für die perinatalen Resultate	Hadi HA, Hodson CA, Strickland D	Am J Obstet Gynecol. 1994; 170(4): 1139-44	Ans Luyben, Bern	
		Premature rupture of fetal membranes at term: an indicator for induced labor with prostaglandins?	Good sense and nonsense in tocolysis	Lettau R, Hege G, Steldinger R	Zentralbl Gynakol. 1995; 117(3): 121-5	Jutta Posch, Freiburg
		Subpartale Diagnose von Nabelschnurumschlingungen mittels farbcodierter Dopplersonographie und Korrelation zu kardiokographischen Veränderungen während des Geburtsverlaufs	Subpartal diagnosis of umbilical cord encirclement using color-coded Doppler ultrasonography and correlation with cardiotocographic changes during labor	Husslein P, Reisenberger K, Leitich C Funk A, Heyl W, Rother R, Winkler M, Rath W	Zentralbl Gynakol. 1995; 117(6): 300-3 Geburtsh Frauenheilk. 1995; 55(11): 623-7	Jutta Posch, Freiburg Gabi Merkel, Engen
		klinische Ergebnisse der Pulsoxymetrie sub partu zur Messung der arteriellen Sauerstoffsättigung am Feten	Clinical results of pulse oximetry sub partu for measuring fetal arterial oxygen saturation	Butterwegge M, Lampe S	Geburtsh Frauenheilk. 1995; 55(11): 634-41	Gabi Merkel, Engen
		Die späte Erstgebärende - Ein geburtshilfliches Risikokollektiv?	The older primipara -- an obstetrical risk group?	Seufert R, Casper F, Krass A, Brockerhoff P	Zentralbl Gynakol. 1994; 116(3): 169-72	Jutta Posch, Freiburg
Wochenbett	Geburtshilfliche Prognosefaktoren bei Frühgeborenen sehr niedrigen Geburtsgewichts \leq 1500 Gramm) hinsichtlich Überlebensraten und frühkindlicher Entwicklung	Obstetric prognostic factors of newborn infants with very low birth weight (< or = 1,500 gram) with reference to survival rate and early childhood development	Hamm W, Göhring UJ, Günther M, Kribs A, Neuhaus W et al.	Geburtsh Frauenheilk. 1995; 55(3): 150-5	Gabi Merkel, Engen	
		Persistent anuria, neonatal death, and renal microcystic lesions after prenatal exposure to indomethacin	Anhaltende Anurie, neonatale Todesfälle und renale mikrozystische Läsionen nach pränataler Indometacingabe	van der Heijden BJ, Carlus C, Narcy F, Bavoux F, Delezoide AL et al.	Am J Obstet Gynecol. 1994; 171(3): 617-23	Ans Luyben, Bern
		Kleine Kängurus - Sanfte, individuelle Pflege von Frühgeborenen		Porz F	Dr. med. Mabuse. 1994; 92: 45-6	Hildegard Metzler, Lohmar-Weegen
HeLI.DI. 1996; 4(2)	Hebammenausbildung in UK	Evaluating pre-registration midwifery education	Evaluation der neuen Hebammenausbildung in Großbritannien	Kent J	Nurs Times. 1995; 91(24): 38-40	Ans Luyben, Bern

HeLID. 1998; 6(1) Herausgeberinnen: Jutta Posch, Gabi Merkel, Dr. Mechthild Groß	Schwangerschaft	Ten Steps of the Mother-Friendly Childbirth Initiative Krankenhausinfektionen in Gynäkologie und Geburtshilfe Nuchal translucency cannot be used as a screening test for chromosomal abnormalities in the first trimester of pregnancy in a routine ultrasound practice	Initiative für eine mütterfreundliche Geburt Untersuchung auf Nackenödem zur Entdeckung chromosomaler Abweichungen: Der Wert eines Screenings beim Routine Ultraschall im ersten Schwangerschaftstrimenon	Coalition for Improving Maternity Services (CIMS) Hauer T, Huzly D, Gastmeier P, Schlingmann N, Schumacher M et al. Kornman LH, Morssink LP, Beekhuis JR, De Wolf BT, Heringa MP et al.	Birth. 1996; 23(4): 240 Geburtsh Frauenheilk. 1996; 56(10): 546-9 Prenat Diagn. 1996; 16(9): 797-805	Ans Luyben, CH-Chur Gabi Merkel, D-Engen Ans Luyben, CH-Chur
Deutsche Hebammenzeitschrift. 1998; 50(4)	Geburt	Die ungezielte prophylaktische Antibiotikagabe bei vorzeitigem Blasensprung Meta-analysis: amniotomy does not reduce the rate of caesarean section Acid accumulation during end-stage bradycardia in term fetuses: how long is too long?	Blind prophylactic antibiotic administration in premature rupture of fetal membranes Meta-Analyse: Amniotomie reduziert die Kaiserschnitttrate nicht Terminale Bradycardie bei reifen Neugeborenen: Wie lange ist zu lange?	Ahr A, Scharl A, Görhing UJ, Neuhaus W, Kaufmann M Khan KS Gull I, Jaffa AJ, Oren M, Grisaru D; Peyser MR et al. Röschiger W, Muntau A, Demircioglu A, Wagner C, Roscher A Griese M	Zentralbl Gynakol. 1997; 119(3): 111-6 Evid Based Med. 1995; 1: 74 Br J Obstet Gynaecol. 1996; 103(11): 1096-101 Monatsschrift Kinderheilkunde. 1997; 145: 436 Monatsschrift Kinderheilkunde. 1997; 145: 73-84	Jutta Posch, D-Freiburg Ans Luyben, CH-Chur Katja Stahl, D-Berlin Katja Dorn, D-Bennhausen Katja Dorn, D-Bennhausen
HeLID. 1998; 6(2) Herausgeberinnen: Dr. Mechthild Groß, Jutta Posch, Gabi Merkel, Katja Stahl Deutsche Hebammenzeitschrift. 1998; 50(10)	Schwangerschaft	Antenatal perineal massage and subsequent perineal outcomes: A randomised controlled trial Urinary tract infection during pregnancy: A risk factor for cerebral palsy? Amnion fluid infection and cerebral palsy. Focus on the fetus Maternal infection and cerebral palsy in infants of normal birthweight "I gotta push. Please let me push" Social interactions during the change from first to second stage of labour	Dammassage Infektion und Zerebralparese? Amnioninfektionssyndrom und Zerebralparese - Das Kind in Fokus der Betrachtung Mütterliche Infektionen und Zerebralparenen bei Kindern mit normalem Geburtsgewicht Soziale Interaktion beim Übergang von EP zu AP	Shipman MK, Boniface DR, Tefft ME, McCloghry F, Polivka BJ, Nickel JT, Wilkins JR 3rd Eschenbach DA Grether JK, Nelson KB Bergström L, Seidl J, Skillman-Hull L, Roberts J Myrfield K, Brook C, Creedy D Lim FT, Holm JP, Schuitemaker NW, Jansen FH, Hermans J Deutsch-österreichische Gesellschaft für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin	Br J Obstet Gynaecol. 1997; 104(7): 787-91 J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 1997; 26(4): 405-13 JAMA. 1997; 278(3): 247-8 JAMA. 1997; 278(3): 207-11 Birth. 1997; 24(3): 173-80 Midwifery. 1997; 13(4): 197-201 Br J Obstet Gynaecol. 1997; 104(1): 33-6 Monatsschrift Kinderheilkunde. 1997; 145:180-186	Katja Stahl, D-Berlin Ans Luyben, CH-Chur Ans Luyben, CH-Chur Katja Stahl, D-Berlin Claudia Oblasser, A-Baden Katja Stahl, D-Berlin Katja Stahl, D-Berlin Katja Dorn, D-Bennhausen
HeLID. 1999; 7(1) Herausgeberinnen: Dr. Mechthild Groß, Jutta Posch, Gabi Merkel, Katja Stahl Die Hebamme. 1999; 12(1)	Geburt	Sweeping of the membrane at 39 weeks in nulliparous women Does sweeping of the membranes reduce the need for formal induction of labour? A randomised controlled trial. Does the station of the fetal head at epidural placement affect the position of the fetal vertex at delivery?	Lösen des unteren Eipols zur Geburtseinleitung Beeinflusst der Höhenstand des Kopfes zum Zeitpunkt des Legens einer PDA die Einstellung des kindlichen Kopfes bei der Geburt?	Cammu H, Haitsma V Boulvain M, Fraser WD, Marcoux S, Fontaine JY, Bazin S et al. Robinson CA, Macones GA, Roth NW, Morgan MA	Br J Obstet Gynaecol. 1998; 105(1): 41-44 Br J Obstet Gynaecol. 1998; 105(1): 34-40 Am J Obstet Gynecol. 1996; 175(4 Pt 1): 994	Claudia Oblasser, A-Baden Katja Stahl, D-Bremen Katja Stahl, D-Bremen
	Wochenbett	Perinatal outcome and the type and number of maneuvers in shoulder dystocia A prospective cohort study of oxytocin plus ergometrin compared with oxytocin alone for prevention of postpartum haemorrhage Postpartum urinary retention: a comparison between two methods of epidural analgesia Urinary Retention in the post-partum period. The relationship between obstetric factors and the post-partum post-void residual bladder volume Faecal incontinence after childbirth Sexual function after childbirth: women's experience, persistent morbidity and lack of professional recognition	Therapie und perinatales Outcome bei Schulterdystokie Oxytocin + Ergometringabe im Vergleich zu alleiniger Oxytocingabe zur Prävention der postpartalen Blutung Postpartaler Harnverhalt: Ein Vergleich zweier PDA Methoden Harnverhalt nach Geburt-Die Beziehung zwischen geburtshilflichen Faktoren und dem postpartalen Restharnvolumen Stuhlinkontinenz nach der Geburt Sexualleben nach der Geburt: Erfahrungen von Frauen, anhaltende Probleme und mangelnde Wahrnehmung von professioneller Seite	MacFarland MB, Langer O, Piper JM, Berkus M Soriano D, Dulitzki M, Schiff E, Barkai G; Mashiach S et al. Olofsson CI, Ekblom AO, Ekman-Ordeberg GE, Irestedt LE Yip SK, Brieger G, Hin LY, Chung T MacArthur C, Bick DE, Kighly MR Glazener CMA	Int J Gynaecol Obstet. 1996; 55(3): 219-24 Br J Obstet Gynaecol. 1996; 103(11): 1068-73 Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1997; 71(1): 31-4 Acta Obstet Gynecol Scand. 1997; 76(7): 667-72 Br J Obstet Gynaecol. 1997; 104(1): 46-50 Br J Obstet Gynaecol. 1997; 104(3): 330-5	Katja Stahl, D-Bremen Katja Stahl, D-Bremen Katja Stahl, D-Bremen Katja Stahl, D-Bremen Katja Stahl, D-Bremen Katja Stahl, D-Bremen
HeLID. 1999; 7(2) Herausgeberinnen: Katja Stahl, Jutta Posch, Gabi Merkel, Dr. Mechthild Groß Die Hebamme. 1999; 12(3)	Schwangerschaft	Expert' analysis of menstrual and ultrasound data in pregnancy – gestational dating Misoprostol as a labor induction agent	Kombinierte Analyse des Datums der letzten Periode und der Ultraschalldaten per Computer zur Terminbestimmung Misoprostol als Medikament zur Geburtseinleitung	Hutchon DJ Magtibay PM, Ramin KD, Harris DY, Ramsey PS; Ogburn PL Jr	J Obstet Gynaecol. 1998; 18(5): 435-8 J Matern Fetal Med. 1998; 7(1): 15-8	Ans Luyben, CH-Chur Katja Stahl, D-Bremen
	Geburt	Induction of labour with intravaginal administration of misoprostol A randomised placebo controlled trial of oral Active versus expectant management of third stage of	Geburtseinleitung mit vaginaler Misoprostolgabe Eine randomisierte plazebokontrollierte Untersuchung von Vergleich eines aktiven mit einem abwartenden Managemen	Rodrigues R, Nunes F, Tiago D, Avillez T, Vieira A et al. Hofmeyr GJ, Nikodem VC, de Jager M, Gelbart Rogers J, Wood J, McCandlish R, Ayers S,	Int J Gynaecol Obstet. 1998; 60(3): 233-7 Br J Obstet Gynaecol. 1998; 105(9): 971-5 Lancet. 1998; 351(9104): 693-9	Katja Stahl, D-Bremen Ans Luyben, CH-Chur Katja Stahl, D-Bremen

HeLiDi. 2000; 8(1) Herausgeberinnen: Gabi Merkel, Jutta Posch, Dr. Mechthild Groß, Katja Stahl Die Hebamme. 2000; 13(1)	Schwangerschaft Geburt	Frequency, timing and diagnosis of antenatal Perceptions of Bed Rest by Women with High-Risk Pregnancies: A Comparison Between Home and Hospital Randomised trial comparing the upright and supine A randomised controlled trial of care of the perineum The HOOP-Trial The effect of labor on the acid-base status of the Decision Making in Analyses of Women's Birth Stories	Häufigkeit, Zeitpunkt und Indikation pränataler Wie wird Bettruhe von Risikoschwangeren wahrgenommen? Ein Vergleich von häuslicher und stationärer Betreuung Vergleich der aufrechten Position mit der Rückenlage Eine randomisierte, kontrollierte Studie zum Vorgehen beim Die HOOP Studie Auswirkung der Geburt auf den Säuren-Basen-Haushalt der Analyse der Geburtsgeschichten von Frauen:	Brooten D, Kaye J, Poutasse SM, Nixon-Jensen Heaman M, Gupton A de Jong PR, Johanson RB, Baxen P, Adrians McCandlish R, Bowler U, van Asten H, Berridge Warriner S Hagelin A, Leyon J Vandevusse L	J Perinatol. 1998; 18(5): 372-6 Birth. 1998; 25(5): 252-8 Br J Obstet Gynaecol. 1997; 104(5): 567-71 Br J Obstet Gynaecol. 1998; 105(12): 1262-3 MIDIRS. 1999; 9(2): 189 Acta Obstet Gynecol Scand. 1998; 77(8): Birth. 1999; 26(1): 43-50	Ans Luyben, CH-Chur Ans Luyben, CH-Chur Gisèle und Hans Steffen, D-Freiburg Katja Stahl, D-Bremen Katja Stahl, D-Bremen Claudia Oblasser, A-Baden Ans Luyben, CH-Chur
HeLiDi. 2000; 8(2) Herausgeberinnen: Katja Stahl, Gabi Merkel, Jutta Posch, Dr. Mechthild Groß Die Hebamme. 2000; 13(3)	Geburt	A randomised trial of two expectant managements of prelabour rupture of membranes at 34 to 42 weeks Sweeping of the membranes to prevent post-term pregnancy and to induce labour: a systematic review Early amniotomy increases the frequency of fetal heart The HOOP-Study: A personal view Association Between Method of Delivery and Maternal Previous cesarean section: a risk factor for major obstetric haemorrhage?	Zwei unterschiedliche abwartende Vorgehensweisen bei vorzeitigem Blasensprung zwischen der 34. und 42. SSW Lösen des unteren Eipols, um Übertragung zu vermeiden und um die Geburt einzuleiten: Ein systematischer Review Frühzeitige Amniotomie erhöht das Risiko schlechter Die HOOP-Studie: Ein persönlicher Bericht Zusammenhang zwischen Geburtsmodus und mütterlicher Z.n. Sectio- ein Risikofaktor für massive Nachblutung?	Ladfors L, Mattsson LA, Eriksson M, Fall O Boulvain M, Irion O, Marcoux S, Fraser W Goffinet F, Fraser W, Marcoux S, Bréart G, McCandlish R Lyndon-Rochelle M, Holt VL, Martin DP, Coulter-Smith SD, Holohan M, Darling MRN	Br J Obstet Gynaecol. 1996; 103(8): 755-62 Br J Obstet Gynaecol. 1999; 106(5): 481-5 Br J Obstet Gynaecol. 1997; 104(5): 548-53 MIDIRS. 1999; 9(1): 77-8 JAMA. 2000; 283(18): 2411-6 Obstet Gynaecol. 1996; 16(5): 349-52	Katja Stahl, D-Bremen Claudia Oblasser, A-Baden Katja Stahl, D-Bremen Katja Stahl, D-Bremen Jutta Posch, D-Freiburg Katja Stahl, D-Bremen
HeLiDi. 2001; 9(1) Herausgeberinnen: Gabi Merkel, Dr. Mechthild Groß, Katja Stahl, Jutta Posch Die Hebamme. 2001; 14(1)	Schwangerschaft Geburt Wochenbett	Randomized controlled trial of prevention of perineal The value of the cervical score in predicting successful outcome of labour induction. Epidural analgesia and third- or fourth- degree Long term outcome after umbilical artery acidaemia at The role of lavender oil in relieving perineal discomfort Accelerated discharge of low birthweight infants from A survey of women's experiences of vaginal loss from Early discharge and risk of postnatal depression	Eine randomisierte, kontrollierte Studie zur Vorbeugung von Die Vorhersagekraft des Zervixstatus für eine erfolgreiche Geburtsleitung Periduralanästhesie und DR III* oder IV* bei Erstgebärenden langfristiges Outcomes reif geborener Kinder mit Lavendelöl zur Linderung von Dammbeschwerden nach der frühere Entlassung von Kindern mit geringem Die BlIPP-Studie frühzeitige Entlassung und postnatale Depression	Labrecque M, Eason E, Marcoux S, Lemieux F, Williams MC, Krammer J, O'Brien WF Robinson JN, Norwitz ER, Cohen AP, McElrath Ingemarsson I, Herbst A, Thorngren-Jerneck K Dale A, Cornwell S Gibson E, Meddoff-Cooper B, Nuamah IF, Merchant S, Alexander J, Garcia J, Ashurst H, Hickey AR, Boyce PM, Ellwood D, Morris-Yates	Am J Obstet Gynecol. 1999; 180(3 Pt 1): Obstet Gynecol. 1997; 90(5): 784-9 Obstet Gynecol. 1999; 94(2): 259-62 Br J Obstet Gynaecol. 1997; 104(10): 1123-4 J Adv Nurs. 1994; 19(1): 89-96 J Perinatol. 1998; 18(6 Pt 2 Su): 17-23 Midwifery. 1999; 15(2): 72-81 Med J Aust. 1997; 167(5): 244-7	Katja Stahl, D-Bremen Katja Stahl, D-Bremen Katja Stahl, D-Bremen Claudia Oblasser, A-Baden Katja Stahl, D-Bremen Claudia Oblasser, A-Baden Katja Stahl, D-Bremen
HeLiDi. 2001; 9(2) Herausgeberinnen: Katja Stahl, Gabi Merkel, Jutta Posch, Dr. Mechthild Groß Die Hebamme. 2001; 14(3)	Schwangerschaft Geburt Wochenbett	A prospective randomized study comparing acupuncture with physiotherapy for low-back and pelvic pain in pregnancy Interventions for preventing or improving the outcome of delivery at or beyond term. Cochrane Review. Forty weeks and beyond: pregnancy outcomes by week Ultrasonographic prediction of fetal macrosomia Skin-to-skin contact is analgesic in healthy newborns. The continuing value of the Apgar score for the	Vergleich von Akupunktur und Physiotherapie zur Therapie von Schmerzen im unteren Rücken und Becken: Eine prospektive, randomisierte Studie. Der richtige Zeitpunkt zum Einleiten bei Terminüberschreitung. Zusammenfassung eines Cochrane Reviews Vierzig Wochen und mehr: perinatale Resultate nach Dauer Zusammenhang zwischen per Ultraschall diagnostiziertem Analgetische Wirkung von Hautkontakt bei gesunden Die Bedeutung des Apgar-Scores zur Zustandsbeurteilung	Wedenberg K, Moen B, Norling A Crowley P Alexander JM, McIntire DD, Leveno KJ Parry S, Severs CP, Sehdev HM, Macones GA, Gray L, Wyatt L, Blass EM Casey BM, McIntire DD, Leveno KJ	Acta Obstet Gynecol Scand. 2000; 79(5): 331-5 Cochrane Database Syst Rev. 2000; (2): Art. No.: CD000170 Obstet Gynecol. 2000; 96(2): 291-4 J Reprod Med. 2000; 45(1): 17-22 Pediatrics. 2000; 105(1): e14 N Engl J Med. 2001; 344(7): 467-471	Katja Stahl, D-Bremen Ans Luyben, CH-Chur Ans Luyben, CH-Chur Katja Stahl, D-Bremen Claudia Oblasser, A-Baden Katja Stahl, D-Bremen
HeLiDi. 2002; 10(1) Herausgeberinnen: Gabi Merkel, Jutta Posch, Dr. Mechthild Groß, Katja Stahl Die Hebamme. 2002; 15(1)	Schwangerschaft Geburt Wochenbett	Recurrent miscarriage – an aspirin a day? Psychoneuroimmunologie in der Reproduktion Fliegen während der Schwangerschaft Survey of obstetricians' understanding of the phrase '37 Perinatal mortality and route of delivery in term breech Do women get posttraumatic stress disorder as a result	Aspirin gegen Fehlgeburt? Role of psychoneuroimmunology in reproduction Flying during pregnancy Survey zum Verständnis des Begriffs „37 vollendete Perinatale Mortalität und Geburtsmodus bei reifgeborenen Posttraumatische Belastungsstörung als Resultat der	Rai R, Backos M, Baxter N, Chilcott I, Regan L, Arck PC, Klapp BF Huch R Ellwood JL Lindqvist A, Nordén-Lindeberg S, Hanson I Ayers S, Pickering AD	Hum Reprod. 2000; 15(10): 2220-3 Gynäkologie. 2001; 34(6): 539-46 Gynäkologie. 2001; 34(5): 401-7 Br J Obstet Gynaecol. 1999; 106(9): 1000 Br J Obstet Gynaecol. 1997; 104(11): 1288-9 Birth. 2001; 28(2): 111-8	Claudia Oblasser, A-Baden Gabi Merkel, D-Engen Gabi Merkel, D-Engen Katja Stahl, D-Bremen Katja Stahl, D-Bremen Katja Stahl, D-Bremen
HeLiDi. 2002; 10(2) Herausgeberinnen: Katja Stahl, Gabi Merkel, Jutta Posch, Dr. Mechthild Groß Die Hebamme. 2002; 15(3)	Schwangerschaft Geburt Wochenbett	Acupuncture to treat nausea and vomiting in early Diagnostics and fetale Überwachung bei intrauteriner Wachstumsrestriktion Therapieoptionen bei Wachstumsrestriktion des Fetus Randomised controlled trial of cardiotocography versus Acupuncture treatment during labour – a randomised, A Comparison of the Effectiveness of Two Methods of Nipple Care.	Akupunktur bei Übelkeit und Erbrechen in der Diagnostik und surveillance of fetuses with intrauterine growth restriction Treatment options for fetal growth retardation (intrauterine Randomisierte kontrollierte Studie: CTG vs. Dopton-Akupunktur während der Geburt – eine randomisierte, Behandlung wunder Brustwarzen	Smith C, Crowther C, Beilby J Gembruch U, Baschat AA, Harman C Vetter K Mires G, Williams F, Howie P Ramnerö A, Hanson U, Kihlgren M Hewat RJ, Ellis DJ	Birth. 2002; 29(1): 1-9 Gynäkologie. 2001; 34(12): 1128-37 Gynäkologie. 2001; 34(12): 1124-7 BMJ. 2001; 322(7300): 1457-60 BJOG. 2002; 109(6): 637-44 Birth. 1987; 14(1): 41-5	Katja Stahl, D-Hamburg Gabi Merkel, D-Engen Gabi Merkel, D-Engen Jutta Posch, D-Freiburg Katja Stahl, D-Hamburg Claudia Oblasser, A-Baden
HeLiDi. 2003; 11(1) Herausgeberinnen: Katja Stahl, Gabi Merkel, Jutta Posch, Dr. Mechthild Groß Die Hebamme. 2003; 16(1)	Schwangerschaft Geburt Wochenbett	Broad-spectrum antibiotics for preterm, prelabour Broad-spectrum antibiotics for spontaneous preterm labour: the ORACLE II randomised trial Caesarean section: better for your sex life? A review of Operative intervention in delivery is associated with The prevalence of pelvic floor disorders and their	Breitspektrumantibiotika bei vorzeitigem Blasensprung vor Breitspektrumantibiotika bei vorzeitiger Wehentätigkeit: die randomisierte ORACLE II-Studie Kaiserschnitt: Geburtsmodus der Wahl für ein besseres Operative Geburtsmodi und frühes Bonding Die Prävalenz von Beckenboden-Störungen und ihre Rauchen in der Schwangerschaft und fetale oder frühkindliche Mortalität	Kenyon SL, Taylor DJ, Tarnow-Mordi W, Kenyon SL, Taylor DJ, Tarnow-Mordi W, ORACLE Collaborative Group Barrett G, McCandlish R Rowe-Murray HJ, Fisher JR MacLennan AH, Taylor AW, Wilson DH, Wilson	Lancet. 2001; 357(9261): 979-88 Lancet. 2001; 357(9261): 989-94 MIDIRS. 2002; 12(3): 377-9. BJOG. 2001; 108(10): 1068-75 BJOG. 2000; 107(12): 1460-70	Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg Claudia Oblasser, A-Baden
HeLiDi. 2003; 11(2)	Schwangerschaft	Exposure to tobacco smoke in utero and the risk of stillbirth and death in the first year of life	Rauchen in der Schwangerschaft und fetale oder frühkindliche Mortalität	Wisborg K, Kesmodel U, Brink Henriksen T, Olsen SJ, Secher NJ	Am J Epidemiol. 2001; 154(4): 322–327	Andrea Stürck, D-Hannover

Herausgeberinnen: Gabi Merkel, Jutta Posch, Katja Stahl, Dr. Mechthild Groß	Geburt	Few women wish to be delivered by caesarean section	Nur wenige Frauen wünschen einen Kaiserschnitt	Hildingsson I, Radestad I, Rubertsson C, Waldenström U	BJOG. 2002; 109(6): 618-23	Katja Stahl, D-Hamburg
Die Hebamme. 2003; 16(3)	Wochenbett	Pethidine: love it or hate it? Neonatal respiratory morbidity following elective Continuous versus interrupted perineal repair with The impact of a single-layer or double-layer closure on Formula feed preparation: helping reduce the risks; a	Dolantin- mögen oder verdammen? Atemnotsyndrom nach geplanter Sectio am Termin Fortlaufende versus Einzelknopfnaht mit normalem oder Mehr Uterusrupturen? Risiken bei der Zubereitung von Flaschennahrung: ein	Hunt S van den Berg A, van Elburg RM, van Geijn HP, Kettle C, Hillis RK, Jones P, Barby L, Gray R et Bujold E, Bujold C, Hamilton EF, Harel F, Renfrew MJ, Ansell P, Macleod KL	MIDIRS. 2002; 12(3): 363-5 Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2001; Lancet. 2002; 359(9325): 2217-23 Am J Obstet Gynecol. 2002; 186(6): 1326-33 Arch Dis Child. 2003; 88(10): 855-8	Katja Stahl, D-Hamburg Claudia Oblasser, A-Baden Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg
HeLiDi. 2004; 12(1) Herausgeberinnen: Katja Stahl, Dr. Mechthild Groß, Gabi Merkel, Jutta Posch	Schwangerschaft	Ultraschall-Screening in der Schwangerschaft: Evidenz Women's view of pregnancy ultrasound: a systematic review	Sichtweisen von Frauen zum Ultraschall in der Schwangerschaft: ein systematischer Review	Jahn A Garcia J, Bricker L, Henderson J, Martin MA, Mugford M et al.	Z Arztl Fortbild Qualitätssich. 2002; 96(10): Birth. 2002; 29(4): 225-50	Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg
Die Hebamme. 2004; 17(1)	Geburt	Antenatal detection of a single umbilical artery: Does it Where's the midwifery in midwifery-led care?	Entdeckung einer singulären Nabelschnur-Arterie in der Was ist das Hebammenspezifische an hebammengeleiteter	Gornall AS, Kurinczuk JJ, Konje JC Hughes D, Deery R	Prenat Diagn. 2003; 23(2): 117-23 Pract Midwife. 2002; 5(7): 18-9	Claudia Oblasser, A-Baden Katja Stahl, D-Hamburg
HeLiDi. 2004; 12(2) Herausgeberinnen: Gabi Merkel, Jutta Posch, Katja Stahl, Dr. Mechthild Groß	Geburt	Admission cardiotocography: a randomised controlled trial The impact of a single-layer or double layer closure on uterine rupture.	CTG bei Aufnahmen in den Kreißsaal: eine randomisierte, kontrollierte Studie Mehr Uterusrupturen?	Impey L, Reynolds M, MacQuillan K et al. Bujold E, Bujold C, Hamilton EF, Harel F, Gauthier RJ	Lancet. 2003; 361(9356): 465-70 Am J Obstet Gynecol. 2002; 186(6): 1326-33	Katja Stahl, D-Hamburg Claudia Oblasser, A-Baden
Die Hebamme. 2004; 17(3)	Wochenbett	Formula feed preparation: helping reduce the risks; a Ultrasonography in the diagnosis and management of Maternity satisfaction studies and their limitations:	Risiken bei der Zubereitung von Flaschennahrung: ein Ultraschall in der Diagnose und Behandlung der Zufriedenheitsforschung in der Geburtshilfe und ihre	Renfrew MJ, Ansell P, Macleod KL Elbourne D, Dezateux C, Arthur R et al. van Teijlingen ER, Hundley V, Rennie AM et al.	Arch Dis Child. 2003; 88(10): 855-8 Lancet. 2002; 360(9350): 2009-17 Birth. 2003; 30(2): 75-82	Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg
HeLiDi. 2005; 13(1) Herausgeberinnen: Katja Stahl, Gabi Merkel, Jutta Posch, Dr. Mechthild Groß	Schwangerschaft	Women's view on being weighed during pregnancy Effectiveness of pain relief during perineal suturing	Ansichten von Frauen zur Gewichtskontrolle in der Effektivität der Analgesie zur Dammnah	Warriner S Sanders J, Campbell R, Peters TJ	BMJ. 2000; 8(10): 620-1 BJOG. 2002; 109(9): 1066-8	Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg
Die Hebamme. 2005; 18(1)	Neugeborene	Cohort Study of maternal views on future mode of Perinatal outcome of singletons and twins after assisted Weight of reference charts for British long-term Soy formula for prevention of allergy and food Evaluation geburtshilflicher Qualitätsindikatoren-Studien	Welchen Geburtsmodus wünschen sich Frauen, die eine perinatales Outcome von Einlings- und Wachstumskurven für voll gestillte Säuglinge Soja-Säuglingsnahrung zur Vorbeugung von Allergien und	Murphy DJ, Liebling RE Helmerhorst FM, Perquin DA, Donker D, Keirse Cole TJ, Paul AA, Whitehead RG Osborn DA, Sinn J Geraedts M, Neumann M	Am J Obstet Gynecol. 2003; 188(2): 542-8 BMJ. 2004; 328(7434): 261 Acta Paediatr. 2002; 91(12): 1296-300 Cochrane Database Syst Rev. 2006; (4): Geburtsh Frauenheilk. 2004; 64(4): 375-80	Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg
HeLiDi. 2005; 13(2) Herausgeberinnen: Katja Stahl, Dr. Mechthild Groß, Jutta Posch, Gabi Merkel	Schwangerschaft	Obesity and pregnancy Maternal prepregnancy overweight and obesity and the pattern of labour progression in term nulliparous women.	Adipositas in der Schwangerschaft Geburtsfortschritt bei Erstgebärenden mit Übergewicht oder Adipositas vor Beginn der Schwangerschaft	Andreassen KR, Andersen ML, Schantz AL Vahratian A, Zhang J, Troendle JF, Savitz DA, Siega-Riez AM	Acta Obstet Gynecol Scand. 2004; 83(11): 1022-9 Obstet Gynecol. 2004; 104(5 Pt 1): 943-51	Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg
Die Hebamme. 2005; 18(3)	Geburt	Few women wish to be delivered by caesarean section Childbirth Preferences after Cesarean Birth: A Review Does a traumatic birth experience have an impact on Efficacy and Safety of Sucrose for Procedural Pain Oropharyngeal and nasopharyngeal suctioning of	Nur wenige Frauen wünschen sich einen Kaiserschnitt Gewünschter Geburtsmodus nach Kaiserschnitt: ein Wird der Wunsch nach einem weiteren Kind durch eine Effektivität und Sicherheit der Sukrosegabe als Absaugen bei grünem Fruchtwasser vor der Schultergebur	Hildingsson I, Radestad I, Rubertsson C et al. Eden KB, Hashima JN, Osterweil P, Nygren P, Gottvall K, Waldenström U Gibbins S, Stevens B, Hodnett E, Pinelli J, Vain NE, Szlyd EG, Prudent LM, Wiswell TE,	BJOG. 2002; 109(6): 618-23 Birth. 2004; 31(1): 49-60 BJOG. 2002; 109(3): 254-60 Nurs Res. 2002; 51(6): 375-82 Lancet. 2004; 364(9434): 597-602	Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg Claudia Oblasser, A-Baden
HeLiDi. 2006; 14(1) Herausgeberinnen: Dr. Mechthild Groß, Jutta Posch, Gabi Merkel, Katja Stahl	Schwangerschaft	Effectiveness of detection of intrauterine growth Changing the Use of Electronic Monitoring and Labor Support: A Case Study of Barriers and Facilitators	Effektivität der abdominalen Palpation als Screening zur CTG und Unterstützung während der Geburt: Fördernde und hinderliche Faktoren zur Veränderung der gängigen Praxis	Bais JMJ, Eskes M, Pel M, Bonsel GJ, Bleker Graham ID, Logan J, Davies B, Nimrod C	Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2004; Birth. 2004; 31(4): 293-301	Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg
Die Hebamme. 2006; 19(1)	Wochenbett	Risk of recurrence of anal sphincter lacerations A randomised controlled trial in the north of England Topical umbilical cord care at birth	Wiederholungsrisiko von DR III* / IV* Auswirkungen von Hautkontakt direkt nach der Geburt auf Nabelpflege	Dandolu V, Gaughan JP, Chatwani AJ, Harman Carfoot S, Williamson P, Dickson R Zupan J, Garner P, Omari AAA	Obstet Gynecol. 2005; 105(4): 831-5 Midwifery. 2005; 21(1): 80-3 Cochrane Database Syst Rev. 2004; (3):	Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg
HeLiDi. 2006; 14(2) Herausgeberinnen: Jutta Posch, Katja Stahl, Gabi Merkel, Dr. Mechthild Groß	Schwangerschaft	The lived experience of pregnancy while carrying a child Women's needs from antenatal care in three European countries.	Erleben der Schwangerschaft bei bekannter, nicht-tödlicher Bedürfnisse von Frauen in der Schwangerenvorsorge in drei europäischen Ländern	Hedrick J Luyben AG, Fleming VEM	J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2005; Midwifery. 2005; 21(3): 212-23	Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg
Die Hebamme. 2006; 19(3)	Geburt	Caesarean section on request: a comparison of Antenatal fear of childbirth and its association with Geburtsängste in der Schwangerschaft - Frauenfelder Outcomes of planned home births with certified	Kaiserschnitt auf Wunsch: Vergleich von Ansichten Geburtsängste in der Schwangerschaft: Zusammenhang mit Geburtshilfliches Outcome bei geplanten Hausgeburten mit	Habiba M, Kaminski M, Da Frè M et al. Waldenström U, Hildingsson I, Ryding EL Geissbühler V, Zimmermann K, Eberhard J Johnson KC, Daviss BA	BJOG. 2006; 113(6): 647-56 BJOG. 2006; 113(6): 638-46 Geburtsh Frauenheilk. 2005; 65: 873-80 BMJ. 2005; 330(7505): 1416	Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg
HeLiDi. 2007; 15(1) Herausgeberinnen: Jutta Posch, Katja Stahl, Gabi Merkel, Dr. Mechthild Groß	Schwangerschaft	Treatment of Peridontal Disease and the Risk of Preterm Birth Risk factors of bacterial vaginosis in pregnancy: a population-based study on Danish women	Behandlung der Parodontitis in der Schwangerschaft und Frühgeburtsrisiko Risikofaktoren für eine bakterielle Vaginose in der Schwangerschaft: eine populationsbasierte Studie dänischer Frauen	Michalowicz BD, Hodges JS et al. Thorsen P, Vogel I, Molsted K, Jacobsson B, Arpi M et al.	N Engl J Med. 2006; 355(18): 1885-94 Acta Abstet Gynecol Scand. 2006; 85(8): 906-11	Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg
Die Hebamme. 2007; 20(1)	Geburt	Risk factors for pre-eclampsia at antenatal booking: a Maintenance tocolysis Infant and Neonatal Mortality for Primary Cesarean and Just take a deep breath... A review to compare the	Risikofaktoren für eine Präeklampsie: ein systematischer Dauertokolyse Neonatal- und Säuglingssterblichkeit nach primärer Sectio "... und jetzt tief einatmen, Luft anhalten..."- Vergleich der	Duckitt K, Harrington D Thornton JG Mc Darman MF, Declercq E, Menacker F, Malloy Bosomworth A, Bettany-Saltikov J	BMJ. 2005; 330(7491): 565 BJOG. 2005; 112 Suppl 1: 118-21 Birth. 2006; 33(3): 175-82 MIDIRS. 2006; 16(2): 157-65	Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg

	Wochenbett	Preterm birth and multiple pregnancy in European Randomised, double blind trials of oxytocin nasal spray	Frühgeburtlichkeit und Mehrlingsschwangerschaften in den Oxytozin-Nasenspray als Unterstützung beim Abpumpen	Blondel B, Macfarlane A, Gissler M, Breart G, Fewtrell MS, Loh KL, Blake A, Ridout DA,	BJOG. 2006; 113(5): 528-35 Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2006;	Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg
HeLiDi. 2007; 15(2) Herausgeberinnen: Jutta Posch, Katja Stahl, Gabi Merkel, Dr. Mechthild Groß	Schwangerschaft	Hands and knees posture in late pregnancy or labour Systematic review of effects of low-moderate prenatal alcohol exposure on pregnancy outcome.	Vierfüßlerstand in der Spätschwangerschaft oder während Auswirkungen von geringem bis mäßigem Alkoholkonsum in der Schwangerschaft: ein systematischer Review	Hofmeyr GJ, Kulier R Henderson J, Gray R, Brocklehurst P	Cochrane Database Syst Rev. 2007; (4): BJOG. 2007; 114(6): 778-9	Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg
Die Hebamme. 2007; 20(3)	Geburt	Systematic review of Nulliparous Women's Views of Are women's expectations and preferences for	Systematischer Review: Sichtweisen von Erstgebärenden Beeinflusst das vorhandene Angebot die Präferenzen und	Kingdon C, Baker L, Lavender T Hundley V, Ryan M	Birth. 2006; 33(3): 229-37 BJOG. 2004; 111(6): 550-60	Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg
	Wochenbett	Episiotomy Rates Around the World: An Update New Parents and Mental disorders. A population based	Internationale Episiotomieraten: ein Update Psychische Störungen im Wochenbett bei Müttern und	Graham ID, Carroli G, Davies C, Medves JH Munk-Olsen T, Munk Laursen T, Bøcker	Birth. 2005; 32(3): 219-2: JAMA. 2006; 296(21): 2616-8	Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg
HeLiDi. 2008; 16(1) Herausgeberinnen: Gabi Merkel, Jutta Posch, Katja Stahl, Dr. Mechthild Groß	Schwangerschaft	Birth outcomes and pregnancy complications in women with a history of anorexia nervosa Prognostic value of the labour admission test and its effectiveness compared with auscultation only: a systematic review	Anorexia nervosa in der Anamnese und Komplikationen während Schwangerschaft und Geburt Prognostischer Wert und Effektivität des Aufnahme-CTGs im Kreißsaal verglichen mit alleiniger Auskultation: ein systematischer Review	Ekéus C, Lindberg L, Lindblad F, Hjern A Blix E, Reiner LM, Klovning A, Oian P	BJOG. 2006; 113(8): 925-9 BJOG. 2005; 112(12): 1594-604	Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg
Die Hebamme. 2008; 21(1)	Geburt	Acupuncture administered after spontaneous rupture of membranes at term significantly reduces the length of birth and use of oxytocin. A randomized controlled trial	Signifikante Verringerung der Geburtsdauer und Oxytozingabe durch Akupunktur nach spontanem Blasensprung am Termin: eine randomisierte, kontrollierte Studie	Gaudernack LC, Forbord S, Hole E	Acta Obstet Gynecol Scand. 2006; 85(11): 1348-53	Katja Stahl, D-Hamburg
	Wochenbett	Risk factors for anal sphincter tears: the importance of Decision making about mode of delivery among pregnant women who have previously had a caesarean section: A qualitative study.	Risikofaktoren für einen DR III.Grades: die Bedeutung der Geburtsmodus bei Z.n. Sectio: Eine qualitative Untersuchung zum Entscheidungsfindungsprozess der Schwangeren	Gottvall K, Allebeck P, Ekéus C Moffat MA, Bell JS, Porter MA, Lawton S, Hundley V et al.	BJOG. 2007; 114(10): 1266-72 BJOG. 2007; 114(1): 86-93	Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg
	Neugeborene	Caesarean delivery and risk of stillbirth in subsequent pregnancy: a retrospective cohort study in an English population. Operative delivery and postnatal depression: a cohort study Admission of term infants to neonatal intensive care: a population-based study	Sectio caesarea und Risiko für eine Totgeburt in einer weiteren Schwangerschaft: retrospektive Kohortenstudie in einer englischen Population Operative Geburt und postnatale Depression: eine Kohortenstudie Verlegung von Reifgeborenen auf die Neugeborenen-Intensivstation: eine populationsbasierte Studie	Gray R, Quigley MA, Hockley C, Kurinczuk JJ, Goldacre M et al. Patel RR, Murphy DJ, Peters TJ Tracy SK, Tracy MB, Sullivan E	BJOG. 2007; 114(3): 264-70 BMJ. 2005; 330(7496): 879 Birth. 2007; 34(4): 301-7	Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg
HeLiDi. 2008; 16(2) Herausgeberinnen: Katja Stahl, Dr. Mechthild Groß, Jutta Posch, Gabi Merkel	Schwangerschaft	Suspicious Findings in Antenatal Care and Their Implications from the Mothers' Perspective: A Prospective Study in Germany	Auffällige Befunde in der Schwangerenvorsorge und ihre aus Sicht der Schwangeren: eine prospektive Studie	Petersen J, Jahn A	Birth. 2008; 35(1): 41-9	Katja Stahl, D-Hamburg
Die Hebamme. 2008; 21(3)	Geburt	Birth outcomes associated with interventions in labour amongst low risk women: a population-based study	Zusammenhang zwischen intrapartalen Interventionen und Geburtsoutcome bei Frauen mit geringem geburtshilflicher Risiko: eine bevölkerungsbasierte Studie	Tracy SK, Sullivan E, Wang YA et al.	Women Birth. 2007; 20(2): 41-8	Katja Stahl, D-Hamburg
	Wochenbett	Perineal outcomes and maternal comfort related to the application of perineal warm packs in the second stage of labour: a randomized controlled trial Immediate or delayed repair of obstetric anal sphincter tears – a randomised controlled trial Systematic Review of the Literature on Postpartum Care: Effectiveness of Interventions for Smoking Relapse Prevention, Cessation, and Reduction in Postpartum Women.	Zusammenhang zwischen der Applikation warmer Kompressen in der Austreibungsphase und Dammverletzungen und Schmerzen im Dammbereich: eine randomisierte, kontrollierte Studie Muss ein Sphinkterriß unverzüglich nach der Geburt genäht werden? Eine randomisierte, kontrollierte Studie Effektivität von Interventionen zur Raucherentwöhnung Verringerung des Nikotinkonsums und Prävention eines Rückfalls bei Nikotinabusus: Systematischer Review der Literatur zur postpartalen Betreuung	Dahlen HG, Homer CSE, Cooke M et al. Nordenstam J, Mellgren A, Altman D et al. Levitt C, Shaw E, Wong S, Kaczorowski J	Birth. 2007; 34(4): 282-90 BJOG. 2008; 115(7): 857-65 Birth. 2007; 34(4): 341-7	Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg
	Andere Themen	Effect of Honey, Dextromethorphan, and No Treatment on Nocturnal Cough and Sleep Quality for Coughing, Children and Their Parents	Auswirkungen von Honig, Dextromethorphan und keiner Behandlung auf nächtlichen Husten und Schlafqualität von Kindern und ihren Eltern	Paul IM, Beiler J, Mc Monagle A et al.	Arch Pediatr Adolesc Med. 2007 Dec;161(12):1140-6	Katja Stahl, D-Hamburg
HeLiDi. 2009; 17(1) Herausgeberinnen: Katja Stahl, Jutta Posch, Dr. Mechthild Groß, Gabi Merkel	Schwangerschaft	Is psychosocial stress in first ongoing pregnancies associated with pre-eclampsia and gestational hypertension?	Zusammenhang zwischen psychosozialer Stress und Präeklampsie bzw. schwangerschaftsinduzierter Hypertonie bei Erstgebärenden	Vollebregt KC, van der Wal MF, Wolf H, Vrijkotte TGM, Boer K, Bonsel GJ	BJOG. 2008; 115: 607-15	Katja Stahl, D-Hamburg
Die Hebamme. 2009; 22(1)	Geburt	Prolonged Second Stage of Labor and Risk of Adverse Maternal and Perinatal Outcomes: A Systematic Review.	Risiko für unerwünschte mütterliche und kindliche Outcome bei protrahierter Austreibungsphase: ein systematischer Review	Altman MR, Lydon-Rochelle MT	Birth. 2006; 33: 315-22	Katja Stahl, D-Hamburg
	Wochenbett	Maternal Axillar and Breast Temperature After Giving Birth: Effects of Delivery Ward Practices and Relation to Infant Temperature. The influence of psychological factors on breastfeeding duration. Supporting breastfeeding mothers: qualitative synthesis	Mütterliche axilläre und Brusttemperatur nach der Geburt: Einfluss von Kreißsaalroutinen und Zusammenhang mit der Temperatur des Neugeborenen Einfluss psychologischer Faktoren auf die Stilldauer Unterstützung stillender Mütter: ein Review qualitativer Studien	Bystrova K, Matthiesen AS, Vorontsov I, Widström AM, Ransjö-Arvidson AB, Uvnäs-Moberg K O'Brien M, Buikstra E, Hegney D McInnes RJ, Chambers JA	Birth. 2007; 34: 291-300 J Adv Nurs. 2008; 63: 397-408 J Adv Nurs. 2008; 62: 407-27	Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg
	Betreuungsmodelle	Methods of milk expression for lactating women. Midwife-led versus other models of care for childbearing women.	Methoden der Milchgewinnung bei stillenden Müttern Hebammengeleitete Betreuung während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett im Vergleich zu anderen	Becker GE, McCormick FM, Renfrew MJ Hatem M, Sandall J, Devane D, Soltani H, Gates	Cochrane Database Syst Rev. 2008; (4) Cochrane Database Syst Rev. 2008; (4)	Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg
HeLiDi. 2009; 17(2) Herausgeberinnen: Katja Stahl, Jutta Posch, Dr. Mechthild Groß, Gabi Merkel	Schwangerschaft	Interventions for leg cramps in pregnancy (Cochrane Review).	Wadenkrämpfe in der Schwangerschaft (Cochrane Review)	Young G, Jewell D	Cochrane Database Syst Rev. 2009; (2)	Katja Stahl, D-Hamburg
	Geburt	Interventions for preventing and treating pelvic and back pain in pregnancy (Cochrane Review).	Prävention und Behandlung von Rücken- und Beckenschmerzen in der Schwangerschaft (Cochrane Review)	Pennick V, Young G	Cochrane Database Syst Rev. 2009; (2)	Katja Stahl, D-Hamburg
	Geburt	Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for pain relief in labour.	Transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS) zur Schmerzlinderung während der Geburt (Cochrane Review)	Dowswell T, Bedwell C, Lavender T, Neilson JP	Cochrane Database Syst Rev. 2009; (2)	Katja Stahl, D-Hamburg

Die Hebamme. 2009; 22(3)	Wochenbett	Indications for induction of labour: a best-evidence review.	Indikationen zur Geburtseinleitung: Ein best-evidence Review	Mozurkewich E, Chilmigras J, Koepke E, Keeton K, King VJ	BJOG. 2009; 116: 626-36	Katja Stahl, D-Hamburg
		Rectal analgesia for pain from perineal trauma following childbirth (Cochrane Review).	Suppositorien zur Linderung von Schmerzen im Dammbereich nach Geburtsverletzungen (Cochrane Review)	Hedayati H, Parsons J, Crowther CA	Cochrane Database Syst Rev. 2009; (2)	Katja Stahl, D-Hamburg
		Local cooling for relieving pain from perineal trauma sustained during childbirth (Cochrane Review). Topically applied anaesthetics for treating perineal pain after childbirth (Cochrane Review).	Kälteanwendung bei Schmerzen im Dammbereich aufgrund von Geburtsverletzungen (Cochrane Review) Lokalanaesthetika zur Behandlung von Schmerzen im Dammbereich nach der Geburt (Cochrane Review)	East CE, Begg L, Henshall NE, Marchant P Hedayati H, Parsons J, Crowther CA	Cochrane Database Syst Rev. 2009; (2) Cochrane Database Syst Rev. 2009; (2)	Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg
HeLiDi. 2010; 18(1)	Schwangerschaft	Cocoa butter lotion for prevention of striae gravidarum: a double-blind, randomised and placebo-controlled trial	Kakaobutter-Lotion zur Prävention von Schwangerschaftsstreifen: eine doppelblinde, randomisierte kontrollierte Studie	Osman H, Usta IM, Rubeiz N, Abu-Rustum R, Charara I, Nassar AH	BJOG. 2008; 115:1138-42.	Katja Stahl, D-Hamburg
Herausgeberinnen: Katja Stahl, Jutta Posch, Dr. Mechthild Groß	Geburt	Maternal positions and mobility during first stage labour	Körperposition und Mobilität in der Eröffnungsphase (Cochrane Review)	Lawrence A, Lewis L, Hofmeyr GJ, Dowswell T, Styles C	Cochrane Database Syst Rev. 2009; (2)	Katja Stahl, D-Hamburg
		Effect of food intake during labour on obstetric outcome: randomised controlled trial.	Auswirkungen von Nahrungsaufnahme während der Geburt auf das geburtshilfliche Outcome: eine randomisierte, kontrollierte Studie	O'Sullivan G, Liu B, Hart D, Seed P, Shennan A	BMJ. 2009; 338:b784	Katja Stahl, D-Hamburg
Die Hebamme. 2010; 23(1)	Wochenbett	Making the diagnosis of labour: midwives' diagnostic judgement and management decisions.	Diagnose des Geburtsbeginns durch Hebammen: diagnostische Einschätzung und Entscheidung über weiteres Vorgehen	Cheyne H, Dowding DW, Hundley V	J Adv Nurs. 2006; 53: 625-35	Katja Stahl, D-Hamburg
		Effects of algorithm for diagnosis of active labour: cluster randomised trial.	Diagnose des Geburtsbeginns: eine cluster-randomisierte Studie	Cheyne H, Hundley V, Dowding D, Bland JM, McNamee P, Greer I, Styles M, Barnett CA, Scotland G, Niven C	BMJ. 2008; 337:a2396	Katja Stahl, D-Hamburg
		'Should I come in now?' a study of women's early labour experiences Events after stillbirth in relation to maternal depressive symptoms: a brief report. Women's experiences of becoming a mother after prolonged labour.	'Soll ich jetzt ins Krankenhaus gehen?' – Erfahrungen von Frauen mit der frühen Geburtsphase im Kreißsaal Zusammenhang zwischen Maßnahmen nach einer Totgeburt und depressiven Symptomen der Mutter Einfinden in die Mutterrolle nach protrahiertem Geburtsverlauf: eine qualitative Studie	Cheyne H, Terry R, Niven C, Dowding D, Hundley V, McNamee P Surkan PJ, Rådestad I, Cnattingius S, Steineck G, Dickman PW Nystedt A, Högberg U, Lundman B	British Journal of Midwifery 15: 604-9 (in: MIDIRS 19: 521) Birth. 2008; 35: 153-7. J Adv Nurs. 2008; 63: 250-8.	Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg
HeLiDi. 2010; 18(2)	Schwangerschaft	Advancing maternal age: a risk indicator or risk factor for primiparous women in childbearing? A systematic review.	Mütterliches Alter: Risiko-Indikator oder Risiko-Faktor für Erstgebärende? Ein systematischer Review	Palles K	MIDIRS Midwifery Digest 18: 7–18	Katja Stahl, D-Hamburg
Herausgeberinnen: Katja Stahl, Jutta Posch, Dr. Mechthild Groß	Geburt	Spontaneous preterm birth and small for gestational age infants in women who stop smoking early in pregnancy: prospective cohort study.	Frühgeburtlichkeit und Kinder mit einem für die Schwangerschaftswoche zu niedrigem Geburtsgewicht bei Frauen, die in der Frühschwangerschaft das Rauchen aufgeben: prospektive Kohortenstudie	McCowan LME, Dekker GA, Chan E, Stewart A, Chappell LC, Hunter M, Moss-Morris R, North RA für die SCOPE-Gruppe	BMJ 338:b1081	Katja Stahl, D-Hamburg
		Effects of treatment in women with gestational diabetes mellitus: systematic review and meta-analysis.	Therapie bei Gestationsdiabetes: Systematische Übersicht und Meta-Analyse	Horvath K, Koch K, Jeitler K, Matyas E, Bender R, Bastian H, Lange S, Siebenhofer A	BMJ. 2010; 340:c1395	Katja Stahl, D-Hamburg
Die Hebamme. 2010; 23(3)	Wochenbett	Perinatal mortality and morbidity in a nationwide cohort of 529.688 low-risk planned home and hospital births.	Perinatale Mortalität und Morbidität in einer landesweiten Kohorte von 529.688 geplanten Hausgeburten und Klinikgeburten von Frauen mit geringem Risiko	de Jonge A, van der Goes BY, Ravelli AC, Amelink-Verburg MP, Mol BW, Nijhuis JG, Bennebroek Gravenhorst J, Buitendijk SE, Wax JR, Lucas FL, Lamont M, Pinette MG, Cartin A, Blackstone J	BJOG. 2009; 116: 1177-84	Katja Stahl, D-Hamburg
		Maternal and newborn outcomes in planned home birth vs planned hospital births: a metaanalysis.	Vergleich der mütterlichen und kindlichen Outcomes bei geplanten Hausgeburten und geplanten Klinikgeburten: eine Meta-Analyse	Redshaw M, Hockley C	Am J Obstet Gynecol. 2010; 203: 243.e1-8	Katja Stahl, D-Hamburg
	Neugeborene	Institutional processes and individual responses: women's experiences of care in relation to cesarean birth. Factors influencing the infant feeding decision for socioeconomically deprived pregnant teenagers: the moral dimension. Skin-to-skin contact of fullterm infants: an explorative study of promoting and hindering factors in two Nordic childbirth settings.	Klinikroutine und individuelle Sichtweisen: Erfahrungen von Frauen mit der Betreuung bei Kaiserschnitt Faktoren, die die geplante Entscheidung von Teenagern auf sozial schwachen Regionen für oder gegen das Stillen beeinflussen: die Bedeutung von Wertvorstellungen Hautkontakt bei reifen Neugeborenen: eine explorative Untersuchung zu fördernden und hinderlichen Faktoren	Dyson L, Green JM, Renfrew MJ, McMillan B, Woolridge M. Calais E, Dalbye R, Nyqvist KH, Berg M	Birth. 2010; 37: 150-9 Birth. 2010; 37: 141-9. Acta Paediatr. 2010; 99: 1080-90	Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg
HeLiDi. 2011; 19(1)	Schwangerschaft	The relationship between dietary supplement use in late pregnancy and birth outcomes: a cohort study in British women.	Zusammenhang zwischen Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln in der Spätschwangerschaft und Geburtsergebnissen: eine landesweite, britische Kohortenstudie	Alwan NA, Greenwood DC, Simpson NAB, McArdle HJ, Cade JE	BJOG. 2010; 117: 821-9	Katja Stahl, D-Hamburg
Herausgeberinnen: Katja Stahl, Jutta Posch, Dr. Mechthild Groß	Geburt	Screening for gestational diabetes mellitus and subsequent management for improving maternal and infant health.	Screening auf Gestationsdiabetes und anschließendes Vorgehen (Cochrane Review)	Tieu J, Middleton P, McPhee AJ et al.	Cochrane Database of Syst Rev. 2010 (7)	Katja Stahl, D-Hamburg
		Planned early birth versus expectant management for women with preterm prelabour rupture of membranes prior to 37 weeks' gestation for improving pregnancy outcome.	Elektive Frühgeburt verglichen mit abwartendem Vorgehen bei vorzeitigem Blasensprung vor dem Termin (Cochrane Review)	Buchanan SL, Crowther CA, Levett KM et al.	Cochrane Database of Syst Rev. 2010 (3)	Katja Stahl, D-Hamburg
Die Hebamme. 2011; 24(1)		Moster D Wilcox AJ Vollset ES Markestad T Lie RT 2010 Cerebral Palsy Among Term and Postterm Births	Zerebralparesen bei Geburten am und nach dem Termin	Moster D Wilcox AJ Vollset ES Markestad T Lie RT	JAMA 309:976-982	Katja Stahl, D-Hamburg
		"Active labor" duration and dilation rates among low-risk nulliparous women with spontaneous labor onset: a systemic review. Is there an increase of postpartum hemorrhage, and is severe hemorrhage associated with more frequent use of obstetric intervention?	Geburtdauer und Geburtsfortschritt bei Erstgebärenden mit niedrigem geburtshilflichem Risiko: Ein systematischer Review Besteht ein Zusammenhang zwischen verstärkter postpartaler Blutung und der Zunahme geburtshilflicher Interventionen?	Neal JL, Lowe NK, Ahijevych KL et al. Rossen J, Okland I, Nilsen OB et al.	Journal of Midwifery and Women's Health 55:308-318 Acta Obstet Gynecol Scand. 2010; 89(10): 1248-55	Katja Stahl, D-Hamburg Katja Stahl, D-Hamburg

