

Ringversuch: **GH2/22**  
im Monat: **Mai 2022**  
Teilnehmer-Nr.: **0000002**  
ausgestellt am: **04.05.22**



Referenzinstitut für Bioanalytik

Medizinische Hochschule Hannover  
Institut für Klinische Chemie  
Prof. Dr. med. Brand  
z.Hd. Dr. Grote-Koska  
Carl-Neuberg-Str. 1  
30625 Hannover



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe  
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse  
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser  
Dr. A. Kessler

Bonn, 18. Mai 2022

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Glykiertes Hämoglobin teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Hb A1c (1)

**Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich November 2022.**

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.  
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

[http://www.rfb.bio/cgi/certificate?nr=0000002&rv\\_id=GH222&version=0&uid=A8EA3FB263B242A9FEDC7574615F9A9](http://www.rfb.bio/cgi/certificate?nr=0000002&rv_id=GH222&version=0&uid=A8EA3FB263B242A9FEDC7574615F9A9)